

**【本資料に関する説明】**  
 本資料は「泡消火薬剤の技術上の基準を定める省令（昭和50年自治省令第26号）」にて認証を受けた泡消火薬剤について、型式番号順に一覧にまとめたものです。（認証を受けていないものは除いていますが、PFOSを含有している5製品については例外として掲載しています。）  
 近年、泡消火薬剤については、消防法以外にも化学物質に関する国際条約の締結に基づき「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117号）（以下、「化審法」と表記）」に代表される各国内法の適用を受けるものが出てきています。これは、2010年に施行された化審法施行令の改正により「PFOS又はその塩（以下、PFOSと表記）」が第一種特定化学物質に指定されたこと、同様に2021年に「PFOA又はその塩（以下、PFOAと表記）」が第一種特定化学物質に指定されたことによります。  
 また、2023年12月1日に「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が第一種特定化学物質に指定されました。  
 今後は、「PFOA関連物質」、「PFHxS関連物質」の規制が予定されており、泡消火薬剤の取り扱いが次々と変わっていく可能性があります。

このような状況を受け、当工業会では各泡消火薬剤の各種法令上の取り扱いについて、可能な限りシンプルに取りまとめました。  
 記載している内容は、日本消火装置工業会に所属している各企業の協力を得て整理しています。また、現在は所属していないものの以前に所属していた企業の商品についても可能な限り記載しています。  
 なお、本資料の記載内容は発行日時点で当工業会にて確認できた情報に基づいています。情報の更新に伴い、本資料も予告なく更新される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

**【表中の用語説明】**

**1. 型式番号**  
 国家検定合格時に与えられる消防法上の識別番号です。

**2. 社名・旧社名**  
 型式を保有している企業の現社名です。型式取得時に現在と異なる社名であった場合には旧社名をカッコ書きにて併記しています。

**3. 型式**  
 泡消火薬剤の種類です。

**4. 商品名**  
 泡消火薬剤の商品名です。

**5. 販売状況**  
 泡消火薬剤が本資料の日付時点において販売しているか否かを示します。

**6. SDSの有無**  
 SDS（安全データシート：旧MSDS）の有無を示します。販売会社の撤退等で入手できない場合や、最新のSDS制度に適合していない場合があります。

**7. 有機フッ素化合物の使用**  
 原料として有機フッ素化合物を使用しているかどうかを示します。泡消火薬剤に使用される有機フッ素化合物には様々なものがあるため、有機フッ素化合物を使用している場合において必ずしもPFOSやPFOAを含有しているとは限りません。「なし」の場合は有機フッ素化合物を使用していないため、原料由来の有機フッ素化合物を含有しません

**【表中の用語説明(つづき)】**

**8. PFOA等のBAT報告**  
 原料として有機フッ素化合物を使用している場合はそのBAT報告状況を示します。有機フッ素化合物を使用していない場合や有機フッ素化合物を使用しているがPFOA等が含有しない場合、既に生産終了しているなどBAT報告そのものが不要な商品は「不要」と表記しています。  
 ※BATとは、泡消火薬剤の原料の一つとして有機フッ素化合物を使用する場合において、副生物として微量な第一種特定化学物質（PFOA等）が含まれていることがありますが、その副生PFOA等を工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減し常に品質を維持管理することをいいます。低減したこと等を関係省庁に報告し受理された場合には、副生PFOA等を化審法の規制対象として取り扱わない運用を行います。  
 BAT報告が済んでいる有機フッ素化合物は今後も製造が行えるので、それを使用した泡消火薬剤も継続して製造・販売が可能です。  
 なお、泡消火薬剤で使用している有機フッ素化合物でBAT報告済みのものはPFOAを対象としたもののみです。PFOSやPFHxSについてBAT報告を行なった泡消火薬剤は調査した範囲ではありません。

**9. 化審法の規制**  
 本資料の日付時点において化審法の規制対象になるかどうかを判明した範囲で示しています。法改正等により変更になる場合があります。  
 ・PFOSにより規制対象となっている泡消火薬剤：28製品  
 ・PFOAにより規制対象となっている泡消火薬剤：8製品  
 ・PFHxSにより規制対象となっている泡消火薬剤：なし

**10. 水濁法の規制**  
 水質汚濁防止法（水濁法）の規制により、泡消火薬剤は「①製造時期によらず全て対象となるもの」、「②製造時期によらず全て対象外となるもの」、「③製造時期により対象または対象外となるもの」の3種類に分かれます。  
 ①の例：「化審法の規制対象となっている泡消火薬剤」  
 「PFOSやPFOA以外の水濁法の指定物質を使用している泡消火薬剤」  
 「PFOAを副生物として含有して既に生産終了しているため或いはその他の理由によりBAT報告がされていない泡消火薬剤」  
 ②の例：「有機フッ素化合物を使用していない泡消火薬剤」  
 「有機フッ素化合物を使用しているがPFOSやPFOAを含有していない泡消火薬剤」  
 ③の例：「PFOAについてBAT報告された有機フッ素化合物を使用している泡消火薬剤」  
 （BAT報告前のもの：対象、BAT報告後のもの：対象外）

**11. 廃棄処理方法**  
 泡消火薬剤および泡水溶液を廃棄する場合は産業廃棄物として適切に処理してください。点検や訓練で使用した場合も、産業廃棄物として回収・処理するようにしてください。  
 一部の泡消火薬剤は、環境省が2022年9月に策定した「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」に基づき処理すべき泡消火薬剤に該当します。製造時期によっても対応が異なりますので、注意して下さい。  
 ※「技術的留意事項」では対象となる廃棄物を「PFOS等又はPFOA等を含有する固形状又は液状の廃棄物」と定義しており、対象となるか判断基準となる含有濃度を1µg/L (= 1ppb) を超えるものとしています。  
 また、技術的留意事項では分解処理を行わずに処分することは不適切と示されており、薄めるだけでは適切な廃棄処理とは見なされません。  
 ※活性汚泥処理など他の方法では有機フッ素化合物を有効に分解できない可能性があります。

**その他**  
 資料の中で青色塗りとなっている泡消火薬剤は、現在日本消火装置工業会に所属していない企業もしくは日本消火装置工業会に所属しているが第二部会（泡系消火設備を検討する部会）に参画していない企業の泡消火薬剤であることを示しています。

化審法や水濁法、廃棄物処理の技術的留意事項では、それぞれの法律等の目的が異なるため、各法律が適用される判断基準が異なっています。そのため化審法では規制対象外であっても、水濁法では適用を受ける等の取扱いの違いが生じています。

| No. | 年     | 1. 型式番号  | 2. 社名                      | 3. 型式                  | 4. 商品名       | 5. 販売状況 | 6. SDS (旧MSDS)の有無 | 7. 有機フッ素化合物の使用 | 8. PFOA等のBAT報告 | 9. 化審法の規制 | 10. 水濁法の規制 |          | 11. 廃棄処理方法    |         |            | 備考 |
|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------|--------------|---------|-------------------|----------------|----------------|-----------|------------|----------|---------------|---------|------------|----|
|     |       |          |                            |                        |              |         |                   |                |                |           | 対象になるもの    | 対象外になるもの | 技術的留意事項等に従うもの | 焼却処理を推奨 | その他の処理方法あり |    |
| 1   | 昭和51年 | 泡第 51~1号 | ヤマトプロテック(株)<br>(ヤマト消火器(株)) | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | ヤマトエアフォーム310 | 生産終了    | あり                | なし             | 不要             | 対象外       | なし         | 全て       | —             | —       | ○          |    |
| 2   |       | 泡第 51~2号 | プレスト産業(株)                  | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | プレスト空気泡原液    | 生産終了    |                   |                |                |           |            |          |               |         |            |    |
| 3   |       | 泡第 51~3号 | 日本ドライケミカル(株)               | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | たん白泡 耐寒 3%   | 販売中     | あり                | なし             | 不要             | 対象外       | なし         | 全て       | —             | —       | ○          |    |
| 4   |       | 泡第 51~4号 | 深田工業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | フカダ・エアフォーム   | 販売中     | あり                | なし             | 不要             | 対象外       | なし         | 全て       | —             | —       | ○          |    |
| 5   |       | 泡第 51~5号 | 能美防災(株)<br>(能美防災工業(株))     | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | NCP312       | 生産終了    | なし                | なし             | 不要             | 対象外       | なし         | 全て       | —             | —       | ○          |    |

| No. | 年     | 1. 型式番号   | 2. 社名                        | 3. 型式                      | 4. 商品名                        | 5. 販売状況        | 6. SDS<br>(旧MSDS)<br>の有無 | 7. 有機フッ素<br>化合物の使用 | 8. PFOA等の<br>BAT報告 | 9. 審査法の<br>規制 | 10. 水濁法の規制            |                       | 11. 廃棄処理方法            |                       |                | 備考                           |
|-----|-------|-----------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
|     |       |           |                              |                            |                               |                |                          |                    |                    |               | 対象に<br>なるもの           | 対象外に<br>なるもの          | 技術的留意事項<br>等に従うもの     | 焼却処理を<br>推奨           | その他の<br>処理方法あり |                              |
| 6   |       | 泡第 51~6号  | (株)初田製作所                     | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ローヤルエアフォーム                    | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 7   |       | 泡第 51~7号  | スリーエムジャパン(株)<br>(住友スリーエム(株)) | 水成膜泡 6%<br>(-5℃~+30℃)      | ライトウォーターFC-3031               | 生産終了           | 備考欄参照                    | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | SDSではないが同様の資料あり<br>事務局へ問い合わせ |
| 8   |       | 泡第 51~8号  | 三愛オブリ(株)<br>(三愛石油(株))        | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | スーパーフォーム                      |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 9   |       | 泡第 51~9号  | ヤマトプロテック(株)<br>(ヤマト消火器(株))   | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | プロフォーム305                     | 販売中            | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 10  |       | 泡第 51~10号 | 能美防災(株)<br>(能美防災工業(株))       | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | NCS312                        | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 11  |       | 泡第 51~11号 | ホーチキ(株)                      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | NF S-1                        | 生産終了           | なし                       | 不明                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 1981年 生産終了                   |
| 12  |       | 泡第 51~12号 | (株)初田製作所                     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | ハツタフォームLS                     | 生産終了           | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 13  |       | 泡第 51~13号 | 日産化学工業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | スノーラップH                       |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 14  |       | 泡第 51~14号 | 深田工業(株)                      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | フカダ・ハイフォーム                    | 販売中            | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 15  |       | 泡第 51~15号 | 五十鈴工業(株)                     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  |                               | 生産終了           |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 16  |       | 泡第 51~16号 | プレスト産業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | プレストフォームエース                   | 生産終了           |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 17  |       | 泡第 51~17号 | 日本ドライケミカル(株)                 | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | 合成界面活性剤泡 3%                   | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 18  |       | 泡第 51~18号 | ニッタン(株)                      | 合成界面活性剤泡 3%                | ニッタンジェットフォーム3                 | 生産終了           | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 19  |       | 泡第 51~19号 | 更新産業(株)                      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | エマルジフォームA                     |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 20  |       | 泡第 51~20号 | ヤマトプロテック(株)<br>(ヤマト消火器(株))   | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | ヤマトエアフォーム610                  | 販売中            | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 21  |       | 泡第 51~21号 | 日本ドライケミカル(株)                 | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | たん白泡 耐寒 6%                    | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 22  |       | 泡第 51~22号 | (株)初田製作所                     | たん白泡 6%<br>(-5℃~+30℃)      | ローヤルエアフォーム<br>ハツタローヤルエアフォーム6% | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 23  |       | 泡第 51~23号 | 深田工業(株)                      | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・エアフォーム                    | 生産終了           | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 24  |       | 泡第 51~24号 | ヤマトプロテック(株)<br>(ヤマト消火器(株))   | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | プロフォーム310                     | 販売中            | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 25  |       | 泡第 51~25号 | 日産化学工業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | スノーラップH                       |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 26  |       | 泡第 51~26号 | 深田工業(株)                      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | フカダ・ハイフォーム                    | 販売中            | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 27  | 昭和52年 | 泡第 52~1号  | 日本ドライケミカル(株)                 | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | たん白泡 超耐寒 3%                   | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 28  |       | 泡第 52~2号  | 深田工業(株)                      | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | フカダ・エアフォーム                    | 生産終了           | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 29  |       | 泡第 52~3号  | 三愛オブリ(株)<br>(三愛石油(株))        | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | スーパーフォーム                      |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 30  |       | 泡第 52~4号  | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | ミヤフォームHC                      | 生産終了           | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              | 1987年6月生産終了                  |
| 31  |       | 泡第 52~5号  | 日本ドライケミカル(株)                 | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フロロフォーム 3%                    | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 32  |       | 泡第 52~6号  | 深田工業(株)                      | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・フロロエアフォーム                 | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 33  | 昭和53年 | 泡第 53~1号  | 能美防災(株)                      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | NCS322                        | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | 不明                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 34  |       | 泡第 53~2号  | 三愛オブリ(株)<br>(三愛石油(株))        | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | プロトフォーム                       |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 35  |       | 泡第 53~3号  | 鐘淵化学工業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | パッシュフォーム                      |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 36  |       | 泡第 53~4号  | 鐘淵化学工業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | パッシュフォーム                      |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 37  |       | 泡第 53~5号  | スリーエムジャパン(株)<br>(住友スリーエム(株)) | 水成膜泡 3%<br>(-5℃~+30℃)      | ライトウォーターFC-3033               | 生産終了           | 備考欄参照                    | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | SDSではないが同様の資料あり<br>事務局へ問い合わせ |
| 38  |       | 泡第 53~6号  | ホーチキ(株)                      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | NF L-1                        | 生産終了           | なし                       | 不明                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 2013年 生産終了                   |
| 39  |       | 泡第 53~7号  | プレスト産業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | プレストKKKフォーム                   | 生産終了           |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 40  | 昭和54年 | 泡第 54~1号  | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))      | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ミヤフォームプラスF                    | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 1995年1月生産終了                  |
| 41  |       | 泡第 54~2号  | (株)初田製作所                     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | ハツタフォームLS                     | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 42  | 昭和55年 | 泡第 55~1号  | 三愛オブリ(株)<br>(三愛石油(株))        | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | スーパーフォーム                      | 生産終了           |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 43  |       | 泡第 55~2号  | 日新理化学工業(株)                   | たん白泡3%<br>(-10℃~+30℃)      | プロテインエアフォーム 3%                | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 44  |       | 泡第 55~3号  | 柏汽船産業(株)                     | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | KSW                           |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 45  |       | 泡第 55~4号  | (株)カシワテック<br>(柏汽船産業(株))      | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | KSW                           |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 46  |       | 泡第 55~5号  | (株)カシワテック<br>(柏汽船産業(株))      | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | KSW                           |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 47  | 昭和56年 | 泡第 56~1号  | 三愛オブリ(株)<br>(三愛石油(株))        | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | スーパーフォーム                      |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |

| No. | 年     | 1. 型式番号   | 2. 社名                        | 3. 型式                      | 4. 商品名                                   | 5. 販売状況        | 6. SDS<br>(旧MSDS)<br>の有無 | 7. 有機フッ素<br>化合物の使用 | 8. PFOA等の<br>BAT報告 | 9. 化学法の<br>規制 | 10. 水濁法の規制            |                       | 11. 廃棄処理方法            |                       |                | 備考                           |
|-----|-------|-----------|------------------------------|----------------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
|     |       |           |                              |                            |  |                |                          |                    |                    |               | 対象に<br>なるもの           | 対象外に<br>なるもの          | 技術的留意事項<br>等に従うもの     | 焼却処理を<br>推奨           | その他の<br>処理方法あり |                              |
| 48  |       | 泡第 56~2号  | 日新理化産業(株)                    | たん白泡6%<br>(-5℃~+30℃)       | プロテインエアフォーム 6%                           | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 49  |       | 泡第 56~3号  | 日本ドライケミカル(株)                 | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | サーフウォーター 3%                              | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 50  |       | 泡第 56~4号  | 日本ドライケミカル(株)                 | 水成膜泡 6%<br>(-5℃~+30℃)      | サーフウォーター 6%                              | 生産実績なし<br>生産終了 | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 51  | 昭和57年 | 泡第 57~1号  | リスロン(株)                      | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | プロテイン エア フォーム                            | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           |                       |                       | —                     | —                     | ○              |                              |
| 52  |       | 泡第 57~2号  | 深田工業(株)                      | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・フロロアルコフォーム3-6                        | 生産終了           | あり(旧規格)                  | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 53  |       | 泡第 57~3号  | 日本ドライケミカル(株)                 | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | アルコエース                                   | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 54  |       | 泡第 57~4号  | D I C(株)<br>(大日本インキ化学工業(株))  | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | メガフォームF-128                              | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                              |
| 55  |       | 泡第 57~5号  | 日本ドライケミカル(株)                 | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フロロフォーム3%                                | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 56  | 昭和58年 | 泡第 58~1号  | 三愛オプリ(株)<br>(三愛石油(株))        | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | スーパーフォーム                                 |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 57  |       | 泡第 58~2号  | 日本ドライケミカル(株)                 | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フロロフォーム3%                                | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 58  |       | 泡第 58~3号  | 深田工業(株)                      | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・フロロエアフォーム                            | 生産実績なし         | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                              |
| 59  |       | 泡第 58~4号  | D I C(株)<br>(大日本インキ化学工業(株))  | 水成膜泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | メガフォームF-126                              | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                              |
| 60  |       | 泡第 58~5号  | (株)初田製作所                     | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | ローヤルエアフォーム<br>ハツタフロロフォーム<br>ハツタフロロフォーム3% | 生産終了           | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 61  |       | 泡第 58~6号  | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | DKエアフォーム                                 | 販売中            | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 62  |       | 泡第 58~7号  | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | DKフロロフォーム                                | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年2月<br>以前に製造したもの  | 2021年3月<br>以降に製造したもの  | 2021年2月<br>以前に製造したもの  | 2021年3月<br>以降に製造したもの  | —              |                              |
| 63  |       | 泡第 58~8号  | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     |  | 生産実績なし         | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                              |
| 64  |       | 泡第 58~9号  | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | DKアルコフォーム(3-6)                           | 生産終了           | あり(旧規格)                  | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年9月<br>以前に製造したもの  | 2021年10月<br>以降に製造したもの | 2021年9月<br>以前に製造したもの  | 2021年10月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 65  |       | 泡第 58~10号 | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | DKエアフォーム                                 | 生産実績なし         | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 66  |       | 泡第 58~11号 | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | DKエアフォーム                                 | 生産終了           | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 67  |       | 泡第 58~12号 | 第一化成産業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | スパークルフォーム                                | 生産終了           | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 68  |       | 泡第 58~13号 | 三愛オプリ(株)<br>(三愛石油(株))        | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | スーパーフォーム                                 |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 69  |       | 泡第 58~14号 | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))      | 水成膜泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | ミヤフォームAF3                                | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 70  |       | 泡第 58~15号 | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))      | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ミヤフォームAF3                                | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                              |
| 71  |       | 泡第 58~16号 | 日新理化産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | フロロプロテインエアフォーム                           | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 2007/3生産終了                   |
| 72  |       | 泡第 58~17号 | ニッタン(株)                      | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | NKフォームPL-3                               | 生産終了           | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 73  |       | 泡第 58~18号 | (株)初田製作所                     | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ローヤルエアフォーム<br>フロロフォーム3%<br>ハツタフロロフォーム3%  | 生産終了           | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 74  | 昭和59年 | 泡第 59~1号  | ヤマトプロテック(株)<br>(ヤマト消火器(株))   | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | ヤマトエアフォーム320                             | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | 調査中                   | 調査中                   | —              |                              |
| 75  |       | 泡第 59~2号  | 日本ドライケミカル(株)                 | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | 合成界面活性剤泡 耐寒 3%                           | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 76  |       | 泡第 59~3号  | 日新理化産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フロロプロテインエアフォーム                           | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 2007/2生産終了                   |
| 77  |       | 泡第 59~4号  | ヤマトプロテック(株)<br>(ヤマト消火器(株))   | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ニューマイティフォーム                              | 販売中            | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                              |
| 78  | 昭和60年 | 泡第 60~1号  | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))      | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ミヤフォームPR                                 | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 79  |       | 泡第 60~2号  | スリーエムジャパン(株)<br>(住友スリーエム(株)) | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ライトウォーターFC-3103                          | 生産終了           | 備考欄参照                    | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | SDSではないが同様の資料あり<br>事務局へ問い合わせ |
| 80  |       | 泡第 60~3号  | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))      | たん白泡 6%<br>(-5℃~+30℃)      | ミヤフォームPR                                 | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 81  |       | 泡第 60~4号  | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))      | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | ミヤフォームPRL                                | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 82  |       | 泡第 60~5号  | スリーエムジャパン(株)<br>(住友スリーエム(株)) | 水成膜泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | ライトウォーターFC-3104                          | 生産終了           | 備考欄参照                    | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | SDSではないが同様の資料あり<br>事務局へ問い合わせ |
| 83  |       | 泡第 60~6号  | ヤマトプロテック(株)<br>(ヤマト消火器(株))   | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ヤマトエアフォーム310                             | 販売中            | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 84  | 昭和62年 | 泡第 62~1号  | 第一化成産業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) |  | 生産実績なし         | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 85  |       | 泡第 62~2号  | 深田工業(株)                      | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・フロロアルコフォーム6-6                        | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 86  |       | 泡第 62~3号  | 日本ドライケミカル(株)                 | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | アルコエース3-3                                | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 87  | 昭和63年 | 泡第 63~1号  | (株)初田製作所                     | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ハツタフロロフォームA                              | 生産終了           | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て                    | —                     | —              |                              |
| 88  |       | 泡第 63~2号  | 第一化成産業(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     |  | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 89  |       | 泡第 63~3号  | 日新理化産業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | ファイヤーファイティングフォーム                         | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |

| No. | 年    | 1. 型式番号   | 2. 社名                       | 3. 型式                      | 4. 商品名                       | 5. 販売状況        | 6. SDS<br>(旧MSDS)<br>の有無 | 7. 有機フッ素<br>化合物の使用 | 8. PFOA等の<br>BAT報告 | 9. 化審法の<br>規制 | 10. 水濁法の規制            |                       | 11. 廃棄処理方法            |                       |                | 備考            |
|-----|------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|     |      |           |                             |                            |                              |                |                          |                    |                    |               | 対象に<br>なるもの           | 対象外に<br>なるもの          | 技術的留意事項<br>等に従うもの     | 焼却処理を<br>推奨           | その他の<br>処理方法あり |               |
| 90  |      | 泡第 63~4号  | ニッタン(株)                     | 合成界面活性剤泡 3%                | ニッタンジェットフォーム3                | 生産終了           | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |               |
| 91  |      | 泡第 63~5号  | 日本ドライケミカル(株)                | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | たん白泡 3%                      | 生産実績なし         | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |               |
| 92  |      | 泡第 63~6号  | 第一化成産業(株)                   | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     |                              | 生産実績なし         | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |               |
| 93  |      | 泡第 63~7号  | 日本ドライケミカル(株)                | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | たん白泡 6%                      | 生産実績なし         | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |               |
| 94  |      | 泡第 63~8号  | 第一化成産業(株)                   | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     |                              | 生産実績なし         | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |               |
| 95  |      | 泡第 63~9号  | (株)初田製作所                    | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | ハツタフォーム AF3                  | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 96  |      | 泡第 63~10号 | 深田工業(株)                     | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・エアフォーム                   | 生産実績なし         | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |               |
| 97  |      | 泡第 63~11号 | 深田工業(株)                     | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・エアフォーム                   | 生産実績なし         | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |               |
| 98  | 平成元年 | 泡第 1~1号   | 原田産業(株)                     | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | アンガス・トリドール・スーパー              | 生産終了           |                          | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 99  |      | 泡第 1~2号   | 日新理化産業(株)                   | 水成膜泡 6%<br>(-5℃~+30℃)      | フロロフィルムフォーム6%                | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOA)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 2014年12月生産終了。 |
| 100 |      | 泡第 1~3号   | 日新理化産業(株)                   | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フロロフィルムフォーム3%                | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOA)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 2014年12月生産終了。 |
| 101 |      | 泡第 1~4号   | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | ミヤフォームHC                     | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |               |
| 102 |      | 泡第 1~5号   | (株)初田製作所                    | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ハツタフォーム AF3                  | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 103 |      | 泡第 1~6号   | D I C(株)<br>(大日本インキ化学工業(株)) | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | メガフォームF-623                  | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 104 |      | 泡第 1~7号   | D I C(株)<br>(大日本インキ化学工業(株)) | 水成膜泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | メガフォームF-626                  | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 105 |      | 泡第 1~8号   | ナンワ化工(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | アルファフォーム                     |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |               |
| 106 | 平成2年 | 泡第 2~1号   | ナンワ化工(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | アルファフォーム                     |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |               |
| 107 |      | 泡第 2~2号   | 日本ドライケミカル(株)                | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | 合成界面活性剤泡 耐寒 3%               | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |               |
| 108 |      | 泡第 2~3号   | 第一化成産業(株)                   | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | スパークルフォーム                    | 生産終了           | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |               |
| 109 |      | 泡第 2~4号   | ナンワ化工(株)                    | 水成膜泡 6%<br>(-5℃~+30℃)      | アルファフォーム                     |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |               |
| 110 | 平成3年 | 泡第 3~1号   | 三愛オブリ(株)<br>(三菱石油(株))       | 水成膜泡 3%<br>(-5℃~+30℃)      | スーパーAF3                      |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |               |
| 111 |      | 泡第 3~2号   | ヤマトプロテック(株)                 | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | アルファフォーム                     | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 112 |      | 泡第 3~3号   | ヤマトプロテック(株)                 | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | アルファフォーム                     | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 113 |      | 泡第 3~4号   | ヤマトプロテック(株)                 | 水成膜泡 6%<br>(-5℃~+30℃)      | アルファフォーム                     | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 114 |      | 泡第 3~5号   | 深田工業(株)                     | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・フロロアルコフォーム3-3・6          | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |               |
| 115 |      | 泡第 3~6号   | 日本ドライケミカル(株)                | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | アルコエース 3-3                   | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |               |
| 116 |      | 泡第 3~7号   | 日本ドライケミカル(株)                | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | アルコエース 6-6                   | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |               |
| 117 |      | 泡第 3~8号   | ヤマトプロテック(株)                 | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | マイティフォーム3610                 | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2019年4月<br>以前に製造したもの  | 2019年5月<br>以降に製造したもの  | 2019年4月<br>以前に製造したもの  | 2019年5月<br>以降に製造したもの  | —              |               |
| 118 |      | 泡第 3~9号   | 三愛オブリ(株)<br>(三菱石油(株))       | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | スーパーAFC                      | 生産終了           |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |               |
| 119 | 平成4年 | 泡第 4~1号   | (有)オーエン                     | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | アンガス・トリドール・スーパー              | 生産終了           |                          | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 120 |      | 泡第 4~2号   | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))     | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ミヤフォームAF3                    | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 121 |      | 泡第 4~3号   | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))     | 水成膜泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | ミヤフォームAF3                    | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 生産実績の有無を調査中   |
| 122 |      | 泡第 4~4号   | D I C(株)<br>(大日本インキ化学工業(株)) | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | メガフォームF-633S                 | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 123 |      | 泡第 4~5号   | 日本ドライケミカル(株)                | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | サーフウォーター(II) 3%              | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 124 |      | 泡第 4~6号   | 深田工業(株)                     | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・フロロウォーター                 | 生産終了           | あり(旧規格)                  | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |               |
| 125 | 平成5年 | 泡第 5~1号   | 日本ドライケミカル(株)                | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | 超耐寒フロロフォーム 3%                | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年1月<br>以前に製造したもの  | 2021年2月<br>以降に製造したもの  | 2021年1月<br>以前に製造したもの  | 2021年2月<br>以降に製造したもの  | —              |               |
| 126 |      | 泡第 5~2号   | 深田工業(株)                     | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | フカダ・フロロエアフォーム                | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |               |
| 127 |      | 泡第 5~3号   | 三洋商事(株)                     | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | サンフォームA                      | 生産終了           |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |               |
| 128 |      | 泡第 5~4号   | 三洋商事(株)                     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | サンフォームB                      | 生産終了           |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |               |
| 129 |      | 泡第 5~5号   | (株)モリタ<br>(森田ポンプ(株))        | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | モリタフォーム                      |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |               |
| 130 | 平成6年 | 泡第 6~1号   | 日新理化産業(株)                   | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ULTRA PROTEIN-F DUAL PURPOSE | 生産終了           | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |               |
| 131 |      | 泡第 6~2号   | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))     | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ミヤフォームAF3                    | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOA)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 生産実績の有無を調査中   |
| 132 |      | 泡第 6~3号   | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))     | 水成膜泡 6%<br>(-5℃~+30℃)      | ミヤフォームAF3                    | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOA)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 生産実績の有無を調査中   |

| No. | 年     | 1. 型式番号  | 2. 社名                        | 3. 型式                       | 4. 商品名                                  | 5. 販売状況        | 6. SDS<br>(旧MSDS)<br>の有無 | 7. 有機フッ素<br>化合物の使用 | 8. PFOA等の<br>BAT報告 | 9. 化学法の<br>規制 | 10. 水濁法の規制            |                       | 11. 廃棄処理方法            |                       |                | 備考                           |
|-----|-------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
|     |       |          |                              |                             |   |                |                          |                    |                    |               | 対象に<br>なるもの           | 対象外に<br>なるもの          | 技術的留意事項<br>等に従うもの     | 焼却処理を<br>推奨           | その他の<br>処理方法あり |                              |
| 133 |       | 泡第 6~4号  | 日産化学工業(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-5℃~+30℃)       | スノーラップF                                 |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 134 |       | 泡第 6~5号  | 深田工業(株)                      | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | フカダ・フロロウオーター                            | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 135 |       | 泡第 6~6号  | 日本ドライケミカル(株)                 | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | 超耐寒サーフウオーター 3%                          | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 136 | 平成7年  | 泡第 7~1号  | D I C(株)<br>(大日本インキ化学工業(株))  | 合成界面活性剤泡 6%<br>(-5℃~+30℃)   | メガフォームAGF                               | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 137 | 平成8年  | 泡第 8~1号  | スリーエムジャパン(株)<br>(住友スリーエム(株)) | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | ライトウオーターFC-3073                         | 生産終了           | 備考欄参照                    | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | SDSではないが同様の資料あり<br>事務局へ問い合わせ |
| 138 |       | 泡第 8~2号  | D I C(株)<br>(大日本インキ化学工業(株))  | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | メガフォームN-103                             | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 139 |       | 泡第 8~3号  | 三菱オプリー(株)<br>(三菱石油(株))       | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | AFFFB                                   |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 140 | 平成9年  | 泡第 9~1号  | 三菱オプリー(株)<br>(三菱石油(株))       | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | AFFFA                                   |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 141 |       | 泡第 9~2号  | 日産化学工業(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | スノーラップF                                 |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 142 |       | 泡第 9~3号  | 深田工業(株)                      | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)      | フカダ・フロロアルコフォームG                         | 生産終了           | あり(旧規格)                  | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 143 |       | 泡第 9~4号  | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | マイティフォーム3310                            | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2019年4月<br>以前に製造したもの  | 2019年5月<br>以降に製造したもの  | 2019年4月<br>以前に製造したもの  | 2019年5月<br>以降に製造したもの  | —              |                              |
| 144 | 平成10年 | 泡第 10~1号 | ヤマトプロテック(株)                  | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | アルファフォーム310                             | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 145 |       | 泡第 10~2号 | 日本ドライケミカル(株)                 | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)      | アルコエース XL                               | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 146 |       | 泡第 10~3号 | 第一化成産業(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | DKウオーター                                 | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 147 |       | 泡第 10~4号 | 日新理化産業(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | フロロフィルムフォーム3%超耐寒型                       | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOA)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 2014年12月生産終了。                |
| 148 |       | 泡第 10~5号 | 深田工業(株)                      | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | フカダ・フロロアルコフォームG                         | 生産終了           | あり(旧規格)                  | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 149 |       | 泡第 10~6号 | 日本ドライケミカル(株)                 | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | サーフウオーター(Ⅲ) 3%                          | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年9月<br>以前に製造したもの  | 2020年10月<br>以降に製造したもの | 2020年9月<br>以前に製造したもの  | 2020年10月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 150 |       | 泡第 10~7号 | 日産化学工業(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | スノーラップF                                 |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 151 | 平成11年 | 泡第 11~1号 | D I C(株)<br>(大日本インキ化学工業(株))  | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)   | メガフォームAGF-3                             | 生産終了           | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 152 |       | 泡第 11~2号 | ヤマトプロテック(株)                  | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | アルファフォーム320                             | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 153 |       | 泡第 11~3号 | D I C(株)<br>(大日本インキ化学工業(株))  | 水成膜泡 3%<br>(-5℃~+30℃)       | メガフォーム FG                               | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 154 |       | 泡第 11~4号 | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | マイティフォーム3620                            | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2019年4月<br>以前に製造したもの  | 2019年5月<br>以降に製造したもの  | 2019年4月<br>以前に製造したもの  | 2019年5月<br>以降に製造したもの  | —              |                              |
| 155 |       | 泡第 11~5号 | ヤマトプロテック(株)                  | 水成膜泡 6%<br>(-5℃~+30℃)       | アルファフォーム605                             | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 156 | 平成12年 | 泡第 12~1号 | 日新理化産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | ULTRA PROTEIN-ARC 3×3 DUAL<br>PURPOSE   | 販売中            | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                              |
| 157 |       | 泡第 12~2号 | 日新理化産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | ULTRA PROTEIN-ARC 3×6 DUAL<br>PURPOSE   | 販売中            | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                              |
| 158 |       | 泡第 12~3号 | 第一化成産業(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | DKウオーター20                               | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 159 |       | 泡第 12~4号 | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | DKアルコフォーム(3)                            | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 160 |       | 泡第 12~5号 | 日本ドライケミカル(株)                 | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | 超耐寒サーフウオーター(Ⅱ) 3%                       | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 161 | 平成13年 | 泡第 13~1号 | 深田工業(株)                      | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | フカダ・フロロウオーターF                           | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 162 |       | 泡第 13~2号 | 第一化成産業(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | 超耐寒・DKウオーター                             | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 163 |       | 泡第 13~3号 | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | DKアルコフォーム(3-3)                          | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | —              |                              |
| 164 |       | 泡第 13~4号 | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | 超耐寒DKフロロフォーム                            | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 165 |       | 泡第 13~5号 | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)      | DKアルコフォーム(6)                            | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年1月<br>以前に製造したもの  | 2021年2月<br>以降に製造したもの  | 2021年1月<br>以前に製造したもの  | 2021年2月<br>以降に製造したもの  | —              |                              |
| 166 |       | 泡第 13~6号 | 第一化成産業(株)                    | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)      | DKアルコフォーム(6-6)                          | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | —              |                              |
| 167 |       | 泡第 13~7号 | (株)古河テクノマテリアル                | 合成界面活性剤泡 0.5%<br>(+5℃~+40℃) | フォス・チェック WD881                          |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                              |
| 168 |       | 泡第 13~8号 | 日本ドライケミカル(株)                 | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | アルコエース XL-3                             | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | —              |                              |
| 169 |       | 泡第 13~9号 | 深田工業(株)                      | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | フカダ・フロロアルコフォーム3-3                       | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                              |
| 170 | 平成14年 | 泡第 14~1号 | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | ヤマトエコフォーム2&3                            | 生産実績なし<br>生産終了 | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                              |
| 171 |       | 泡第 14~2号 | (株)初田製作所                     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃)  | ハツタフォームNLS SF-103                       | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |
| 172 |       | 泡第 14~3号 | (株)モリタ                       | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)      | ラビタックⅡ                                  | 生産終了           |                          | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOA)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                              |
| 173 |       | 泡第 14~4号 | (株)初田製作所                     | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)      | ハツタフォームAF3<br>ハツタニューフォーム・水成膜・AF-<br>103 | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOA)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | 2014年12月生産終了。                |
| 174 | 平成15年 | 泡第 15~1号 | 第一化成産業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)   |   | 生産終了           | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                              |

| No. | 年     | 1. 型式番号   | 2. 社名                        | 3. 型式                      | 4. 商品名  | 5. 販売状況        | 6. SDS<br>(旧MSDS)<br>の有無 | 7. 有機フッ素<br>化合物の使用 | 8. PFOA等の<br>BAT報告 | 9. 化審法の<br>規制 | 10. 水濁法の規制            |                       | 11. 廃棄処理方法             |                         |                | 備考                              |
|-----|-------|-----------|------------------------------|----------------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|
|     |       |           |                              |                            |   |                |                          |                    |                    |               | 対象に<br>なるもの           | 対象外に<br>なるもの          | 技術的留意事項<br>等に従うもの      | 焼却処理を<br>推奨             | その他の<br>処理方法あり |                                 |
| 175 |       | 泡第 15~2号  | 第一化成産業(株)                    | 水成膜泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | DKウォーター   | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | 2020年10月<br>以前に製造したもの  | 2020年11月<br>以降に製造したもの   | —              |                                 |
| 176 |       | 泡第 15~3号  | D I C (株)<br>(大日本インキ化学工業(株)) | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | メガフォーム F-633T   | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 2021年1月9日<br>以前に製造したもの | 2021年1月10日<br>以降に製造したもの | —              | PFOS, PFOA以外の指定物質により水濁法の規制対象となる |
| 177 |       | 泡第 15~4号  | ヤマトエンジニアリング(株)               | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | CFフォーム  | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                   | —                       | —              |                                 |
| 178 |       | 泡第 15~5号  | (株)初田製作所                     | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | ハツタニューフォームAF3-20(超耐寒<br>用)<br>ハツタニューフォーム・水成膜・AF-<br>203 | 生産実績なし<br>生産終了 | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOA)  | 全て対象                  | なし                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 179 | 平成16年 | 泡第 16~1号  | 深田工業(株)                      | 合成界面活性剤泡3%<br>(-5℃~+30℃)   | フカダ・ハイフォームII  | 生産終了           | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 180 |       | 泡第 16~2号  | 深田工業(株)                      | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | フカダ・フロロウォーターD   | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの  | 2020年11月<br>以降に製造したもの   | —              |                                 |
| 181 |       | 泡第 16~3号  | 深田工業(株)                      | 水成膜泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・フロロウォーター  | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの  | 2020年11月<br>以降に製造したもの   | —              |                                 |
| 182 |       | 泡第 16~4号  | ニッタン(株)                      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | ニッタンジェットフォームX   | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 183 | 平成17年 | 泡第 17~1号  | 日新理化産業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)  | スノーラップH   | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 184 |       | 泡第 17~2号  | 日新理化産業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | スノーラップH 耐寒型   | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 185 |       | 泡第 17~3号  | D I C (株)<br>(大日本インキ化学工業(株)) | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | メガフォーム F-623T   | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | 全て対象                   | —                       | —              |                                 |
| 186 |       | 泡第 17~4号  | 第一化成産業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | スパークルフォーム   | 生産終了           | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 187 | 平成18年 | 泡第 18~1号  | 日新理化産業(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     |   | 生産実績なし<br>生産終了 | —                        | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 188 |       | 泡第 18~2号  | 三菱オプリー(株)<br>(三菱石油(株))       | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | 三菱スーパーフォーム  |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                        |                         |                |                                 |
| 189 |       | 泡第 18~3号  | ニッタン(株)<br>(株)LIXILニッタン      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | ニッタンジェットフォームXX  | 販売中            | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 190 |       | 泡第 18~4号  | (株)初田製作所                     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | ECOSSフォーム・AB界面活性剤・SFAB-<br>103                          | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 191 |       | 泡第 18~5号  | 深田工業(株)                      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | フカダ・ハイフォームII  | 生産終了           | あり(旧規格)                  | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 192 | 平成19年 | 泡第 19~1号  | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     |   | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 193 |       | 泡第 19~2号  | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     |   | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 194 |       | 泡第 19~3号  | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     |   | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 195 |       | 泡第 19~4号  | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     |   | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 196 |       | 泡第 19~5号  | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     |   | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 197 |       | 泡第 19~6号  | 日新理化産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | スノーラップFP-3  | 販売中            | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | 全て                      | —              |                                 |
| 198 |       | 泡第 19~7号  | (株)初田製作所                     | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フロロフォーム・蛋白・PFF-103                                      | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年2月<br>以前に製造したもの  | 2021年3月<br>以降に製造したもの  | 2021年3月<br>以前に製造したもの   | 2021年3月<br>以降に製造したもの    | —              |                                 |
| 199 |       | 泡第 19~8号  | (株)初田製作所                     | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | フロロフォームA・蛋白・PFFA-103                                    | 生産終了           | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | 2020年12月<br>以前に製造したもの  | 2020年12月<br>以降に製造したもの   | —              |                                 |
| 200 |       | 泡第 19~9号  | (株)初田製作所                     | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | ロイヤルエアフォーム・蛋白・RPF-203                                   | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | —                     | ○                     | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 201 |       | 泡第 19~10号 | (株)初田製作所                     | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | フロロフォーム・蛋白・PFF-203                                      | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年11月<br>以前に製造したもの  | 2020年11月<br>以降に製造したもの   | —              |                                 |
| 202 |       | 泡第 19~11号 | (株)初田製作所                     | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ECOSSフォーム 水成膜 AF3 A-103                                 | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 203 |       | 泡第 19~12号 | 深田工業(株)                      | 水成膜泡 1%<br>(-10℃~+30℃)     | フカダ・フロロウォーターONE   | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの  | 2020年11月<br>以降に製造したもの   | —              |                                 |
| 204 |       | 泡第 19~13号 | 第一化成産業(株)                    | 水成膜泡 1%<br>(-10℃~+30℃)     | 1%DKウォーター   | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの  | 2020年11月<br>以降に製造したもの   | —              |                                 |
| 205 |       | 泡第 19~14号 | (株)初田製作所                     | たん白泡 6%<br>(-10℃~+30℃)     | ロイヤルエアフォーム・蛋白・RPF-106                                   | 生産終了           | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 206 |       | 泡第 19~15号 | (株)初田製作所                     | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ロイヤルエアフォーム・蛋白・RPF-103                                   | 販売中            | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 207 |       | 泡第 19~16号 | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     |   | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 208 |       | 泡第 19~17号 | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     |   | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 209 |       | 泡第 19~18号 | ヤマトプロテック(株)                  | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     |   | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |
| 210 |       | 泡第 19~19号 | 日本ドライケミカル(株)                 | 水成膜泡 1%<br>(-10℃~+30℃)     | ザーフウォーター 1%   | 販売中            | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの  | 2020年11月<br>以降に製造したもの   | —              |                                 |
| 211 |       | 泡第 19~20号 | 日新理化産業(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃) | スノーラップSD  | 販売中            | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | ○              |                                 |
| 212 |       | 泡第 19~21号 | 日新理化産業(株)                    | たん白泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | スノーラップFP3-30  | 販売中            | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | 全て                      | —              |                                 |
| 213 |       | 泡第 19~22号 | (株)初田製作所                     | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)     | ECOSSフォーム 水成膜 AF3 A-203                                 | 生産実績なし         | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | 全て                      | —              |                                 |
| 214 |       | 泡第 19~23号 | (株)モリタ                       | 合成界面活性剤泡 1%<br>(-10℃~+30℃) | ミラクルフォーム  |                |                          |                    |                    |               |                       |                       |                        |                         |                |                                 |
| 215 |       | 泡第 19~24号 | モリタ宮田工業(株)<br>(宮田工業(株))      | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)     | ミヤフォームAF3T  | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                      | —                       | —              |                                 |

| No. | 年     | 1. 型式番号   | 2. 社名                       | 3. 型式                                     | 4. 商品名                           | 5. 販売状況 | 6. SDS<br>(旧MSDS)<br>の有無 | 7. 有機フッ素<br>化合物の使用 | 8. PFOA等の<br>BAT報告 | 9. 化審法の<br>規制 | 10. 水濁法の規制            |                       | 11. 廃棄処理方法            |                       |                | 備考                              |
|-----|-------|-----------|-----------------------------|---|----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
|     |       |           |                             |   |                                  |         |                          |                    |                    |               | 対象に<br>なるもの           | 対象外に<br>なるもの          | 技術的留意事項<br>等に従うもの     | 焼却処理を<br>推奨           | その他の<br>処理方法あり |                                 |
| 216 |       | 泡第 19～25号 | 日新理化産業(株)                   | たん白泡 6%<br>(-10℃～+30℃)                    | スノーラップFP-6                       | 販売中     | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                                 |
| 217 |       | 泡第 19～26号 | ヤマトプロテック(株)                 | 水成膜泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    | アルファフォーム310R                     | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 218 |       | 泡第 19～27号 | 第一化成産業(株)                   | たん白泡 3%<br>(大容量泡放水砲専用)<br>(-10℃～+30℃)     | DKフロロフォーム                        | 生産実績なし  | あり(旧規格)                  | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                                 |
| 219 |       | 泡第 19～28号 | 深田工業(株)                     | たん白泡 3%<br>(大容量泡放水砲専用)<br>(-10℃～+30℃)     | フカダ・フロロアルコフォームFMC                | 販売中     | あり(旧規格)                  | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 220 | 平成20年 | 泡第 20～1号  | D I C(株)<br>(大日本インキ化学工業(株)) | 水成膜泡 1%<br>(大容量泡放水砲専用)<br>(-5℃～+30℃)      | メガフォーム CV-1                      | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | PFOS, PFOA以外の指定物質により水濁法の規制対象となる |
| 221 |       | 泡第 20～2号  | 第一化成産業(株)                   | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | スパークルフォーム                        | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 222 |       | 泡第 20～3号  | 深田工業(株)                     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | フカダ・ハイフォームⅢ                      | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 223 |       | 泡第 20～4号  | 日本機械工業(株)                   | 水成膜泡 1%<br>(大容量泡放水砲用)<br>(-10℃～+30℃)      | ANSUL サンダーストーム F-601J            |         |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 224 |       | 泡第 20～5号  | 日本ドライケミカル(株)                | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | 合成界面活性剤泡(Ⅱ)                      | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 225 | 平成21年 | 泡第 21～1号  | (株)モリタ                      | 合成界面活性剤泡 1%<br>(-10℃～+30℃)                | ミラクルフォームα                        |         |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 226 |       | 泡第 21～2号  | ヤマトプロテック(株)                 | 水成膜泡 1%<br>(大容量泡放水砲用)<br>(-10℃～+30℃)      |                                  | 生産実績なし  | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | 全て対象                  | —                     | —              |                                 |
| 227 |       | 泡第 21～3号  | ニッタン(株)<br>(株)LIXILニッタン     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | ニッタンジェットフォーム3s                   | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 228 |       | 泡第 21～4号  | D I C(株)                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃～+30℃)                 | メガフォーム AGF-3T                    | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 2021年9月<br>以前に製造したもの  | 2021年10月<br>以降に製造したもの | —              | PFOS, PFOA以外の指定物質により水濁法の規制対象となる |
| 229 |       | 泡第 21～5号  | (株)初田製作所                    | たん白泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    | フロロフォームA蛋白・PFFA-103Ⅱ             | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | 2021年1月<br>以前に製造したもの  | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | —              |                                 |
| 230 | 平成22年 | 泡第 22～1号  | 第一化成産業(株)                   | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | スパークルフォームEF                      | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 231 |       | 泡第 22～2号  | D I C(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    | メガフォーム 1H-101                    | 生産終了    | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                                 |
| 232 |       | 泡第 22～3号  | 第一化成産業(株)                   | たん白泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    |                                  | 生産実績なし  | あり                       | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                                 |
| 233 |       | 泡第 22～4号  | ニッタン(株)<br>(株)LIXILニッタン     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | ニッタンジェットフォームX3                   | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 234 |       | 泡第 22～5号  | D I C(株)                    | 合成界面活性剤泡 6%<br>(-5℃～+30℃)                 | メガフォーム AGF-T                     | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 2021年9月<br>以前に製造したもの  | 2021年10月<br>以降に製造したもの | —              | PFOS, PFOA以外の指定物質により水濁法の規制対象となる |
| 235 |       | 泡第 22～6号  | 深田工業(株)                     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | フカダ・ハイフォームS-220HG                | 生産終了    | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 236 |       | 泡第 22～7号  | 日本ドライケミカル(株)                | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | 合成界面活性剤 (FT)                     | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 237 |       | 泡第 22～8号  | D I C(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    | メガフォーム N-103T                    | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | 全て対象                  | —                     | —              |                                 |
| 238 |       | 泡第 22～9号  | D I C(株)                    | 水成膜泡 2%<br>(-10℃～+30℃)                    | メガフォーム NCA211T                   | 生産終了    | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | PFOS, PFOA以外の指定物質により水濁法の規制対象となる |
| 239 | 平成23年 | 泡第 23～1号  | 第一化成産業(株)                   | 水成膜泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    | DKウォーター                          | 生産実績なし  | なし                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                                 |
| 240 |       | 泡第 23～2号  | D I C(株)                    | 水成膜泡 6%<br>(-10℃～+30℃)                    | メガフォーム F-626T                    | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | —              |                                 |
| 241 |       | 泡第 23～3号  | ヤマトプロテック(株)                 | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | プロフォーム310T                       | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 242 |       | 泡第 23～4号  | 日新理化産業(株)                   | 水成膜泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    |                                  | 生産実績なし  | —                        | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                                 |
| 243 |       | 泡第 23～5号  | ヤマトプロテック(株)                 | 水成膜泡 2%<br>(-10℃～+30℃)                    | アルファフォーム210R                     | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年1月<br>以前に製造したもの  | 2021年2月<br>以降に製造したもの  | 2021年1月<br>以前に製造したもの  | 2021年2月<br>以降に製造したもの  | —              |                                 |
| 244 |       | 泡第 23～6号  | 第一化成産業(株)                   | 水成膜泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    | DKウォーター                          | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年1月<br>以前に製造したもの  | 2021年2月<br>以降に製造したもの  | 2021年1月<br>以前に製造したもの  | 2021年2月<br>以降に製造したもの  | —              |                                 |
| 245 |       | 泡第 23～7号  | D I C(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    | メガフォームF-643T                     | 生産終了    | あり                       | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |                                 |
| 246 |       | 泡第 23～8号  | ヨネ(株)                       | 合成界面活性剤泡 0.5%<br>(-10℃～+30℃)              | フォレックスパン・S                       |         |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 247 |       | 泡第 23～9号  | (株)カシワテック                   | たん白泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    | 3%型KSW DUAL FOAM                 |         |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 248 |       | 泡第 23～10号 | 三愛オブリ(株)<br>(三愛石油(株))       | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | 三愛スーパーフォーム                       |         |                          |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 249 | 平成24年 | 泡第 24～1号  | 深田工業(株)                     | 水成膜泡 3%<br>(-5℃～+30℃)                     | フカダ・ライトニングAR                     | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 250 |       | 泡第 24～2号  | 第一化成産業(株)                   | 水成膜泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                    | DKアルコウォーター(3-6)                  | 販売中     | あり                       | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 251 |       | 泡第 24～3号  | (株)初田製作所                    | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃～+30℃)                | ECOSSフォームⅡ AB界面活性剤・<br>SFAB-103Ⅱ | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 252 |       | 泡第 24～4号  | 第一化成産業(株)                   | 合成界面活性剤泡 1%<br>(-10℃～+30℃)                | アクア・スプレッター                       | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 253 |       | 泡第 24～5号  | ニッタン(株)                     | 合成界面活性剤泡 1%<br>(-10℃～+30℃)                | ニッタンジェットフォームA1                   | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |
| 254 |       | 泡第 24～6号  | 深田工業(株)                     | 合成界面活性剤泡 1%<br>(A火災用泡消火薬剤)<br>(-10℃～+30℃) | フカダ・ハイフォームA                      | 販売中     | あり                       | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              | ○                               |

| No. | 年     | 1. 型式番号    | 2. 社名         | 3. 型式                        | 4. 商品名                       | 5. 販売状況        | 6. SDS<br>(JEMSDS)<br>の有無 | 7. 有機フッ素<br>化合物の使用 | 8. PFOA等の<br>BAT報告 | 9. 化審法の<br>規制 | 10. 水濁法の規制            |                       | 11. 廃棄処理方法            |                       |                | 備考                              |
|-----|-------|------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
|     |       |            |               |                              |                              |                |                           |                    |                    |               | 対象に<br>なるもの           | 対象外に<br>なるもの          | 技術的留意事項<br>等に従うもの     | 焼却処理を<br>推奨           | その他の<br>処理方法あり |                                 |
| 255 |       | 泡第 24~7号   | 日本ドライケミカル(株)  | 合成界面活性剤泡 1%<br>(-10℃~+30℃)   | 合成界面活性剤泡 (FT-A)              | 販売中            | あり                        | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                                 |
| 256 |       | 泡第 24~8号   | 深田工業(株)       | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | フカダ・フロロアルコウオーター3-6           | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 257 |       | 泡第 24~9号   | 日本ドライケミカル(株)  | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | サーフウオーター AR3-6               | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 258 |       | 泡第 24~10号  | (株)モリタ        | 合成界面活性剤泡 1%<br>(-10℃~+30℃)   | ミラクルフォームα+PLUS               |                |                           |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 259 | 平成25年 | 泡第 25~2号   | ニッタン(株)       | 水成膜泡 1.5%<br>(-10℃~+30℃)     | スプレイウオーター HC-15A             | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年9月<br>以前に製造したもの  | 2020年10月<br>以降に製造したもの | 全て対象                  | —                     | —              |                                 |
| 260 |       | 泡第 25~3号   | (株)モリタ        | 合成界面活性剤泡 0.5%<br>(-10℃~+30℃) |                              |                |                           |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 261 |       | 泡第 25~4号   | D I C(株)      | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | メガフォーム AGF-3TS               | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | PFOS, PFOA以外の指定物質により水濁法の規制対象となる |
| 262 | 平成26年 | 泡第 26~1号   | D I C(株)      | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | メガフォーム MCFJ001               | 生産実績なし<br>生産終了 | あり                        | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                                 |
| 263 |       | 泡第 26~2号   | 日新理化産業(株)     | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)       | スノーラップAF3-20                 | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2023年9月<br>以前に製造したもの  | 2023年10月<br>以降に製造したもの | 2023年9月<br>以前に製造したもの  | 2023年10月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 264 |       | 泡第 26~3号   | D I C(株)      | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | メガフォーム F-653AF               | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | —              |                                 |
| 265 |       | 泡第 26~4号   | ニッタン(株)       | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | ニッタンFRフォーム                   | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年10月<br>以前に製造したもの | 2020年11月<br>以降に製造したもの | 全て対象                  | —                     | —              |                                 |
| 266 |       | 泡第 26~5号   | 第一化成産業(株)     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃)   | スパークルフォームAR                  | 生産実績なし         | なし                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                                 |
| 267 |       | 泡第 26~6号   | 日新理化産業(株)     | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | スノーラップAF3-10                 | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年7月<br>以前に製造したもの  | 2020年8月<br>以降に製造したもの  | 2020年7月<br>以前に製造したもの  | 2020年8月<br>以降に製造したもの  | —              |                                 |
| 268 |       | 泡第 26~7号   | (株)エコケミカルジャパン | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃)   | パワーフォーム エコ936N               |                |                           |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 269 |       | 泡第 26~8号   | 日新理化産業(株)     | 水成膜泡 6%<br>(-10℃~+30℃)       | スノーラップAF6                    | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年7月<br>以前に製造したもの  | 2020年8月<br>以降に製造したもの  | 全て対象                  | —                     | —              |                                 |
| 270 | 平成27年 | 泡第 27~1号   | 日本ドライケミカル(株)  | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | サーフウオーター M-AR 3%             | 生産実績なし<br>生産終了 | あり                        | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                                 |
| 271 |       | 泡第 27~2号   | (株)モリタ        | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)       | ラビタックⅢ                       |                |                           |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 272 |       | 泡第 27~3号   | 能美防災(株)       | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       |                              | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                                 |
| 273 |       | 泡第 27~4号   | ヤマトプロテック(株)   | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-5℃~+30℃)    | ニュープロフォーム3305A               | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 2021年9月<br>以前に製造したもの  | 2021年10月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 274 |       | 泡第 27~5号   | ヤマトプロテック(株)   | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | ニューアルファフォーム3310A             | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 2021年9月<br>以前に製造したもの  | 2021年10月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 275 |       | 泡第 27~6号   | YSB(株)        | たん白泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       |                              | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2019年4月<br>以前に製造したもの  | 2019年5月<br>以降に製造したもの  | 2019年4月<br>以前に製造したもの  | 2019年5月<br>以降に製造したもの  | —              |                                 |
| 276 |       | 泡第 27~7号   | ヤマトプロテック(株)   | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       |                              | 生産実績なし<br>生産終了 | なし                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | —              |                                 |
| 277 |       | 泡第 27~8号   | ヤマトプロテック(株)   | 水成膜泡 1%<br>(-10℃~+30℃)       | アルファフォーム110R                 | 生産実績なし         | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | 全て対象                  | —                     | —              |                                 |
| 278 |       | 泡第 27~9号   | 深田工業(株)       | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃)   | フカダ・アルコハイフォーム3-6             | 生産実績なし         | なし                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                                 |
| 279 |       | 泡第 27~10号  | ヤマトプロテック(株)   | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)       | アルファフォーム320R                 | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 280 |       | 泡第 27~11号  | D I C(株)      | 水成膜泡 6%<br>(-10℃~+30℃)       | メガフォーム AGF-TS                | 生産実績なし         | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              | PFOS, PFOA以外の指定物質により水濁法の規制対象となる |
| 281 | 平成28年 | 泡第 28~1号   | ヨネ(株)         | 合成界面活性剤泡 0.5%<br>(-10℃~+30℃) | フォレックス ライト                   |                |                           |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 282 |       | 泡第 28~2号   | (株)モリタ        | 合成界面活性剤泡 1%<br>(-20℃~+30℃)   | ミラクルフォームα+PLUS               |                |                           |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 283 |       | 泡第 28~3号   | (株)モリタ        | 合成界面活性剤泡 1%<br>(-20℃~+30℃)   | ミラクルフォームα+PLUS               |                |                           |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 284 | 平成29年 | 泡第 29~1号   | 深田工業(株)       | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | フカダ・フロロアルコウオーター3-3           | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 285 |       | 泡第 29~2号   | 第一化成産業(株)     | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | DKアルコウオーター(3-3)              | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | 2021年10月<br>以前に製造したもの | 2021年11月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 286 | 平成30年 | 泡第 30~1号   | 第一化成産業(株)     | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | DKウオーターSD                    | 生産実績なし         | なし                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                                 |
| 287 |       | 泡第 30~2号   | ヤマトプロテック(株)   | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | アルファフォーム310X                 | 販売中            | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年9月<br>以前に製造したもの  | 2020年10月<br>以降に製造したもの | 2020年9月<br>以前に製造したもの  | 2020年10月<br>以降に製造したもの | —              |                                 |
| 288 |       | 泡第 30~3号   | (株)モリタ        | 合成界面活性剤泡 1%<br>(-20℃~+30℃)   | ミラクルフォームα+PLUS               |                |                           |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 289 |       | 泡第 30~4号   | ヤマトプロテック(株)   | 水成膜泡 3%<br>(-10℃~+30℃)       | ネオアルファフォーム3310               | 生産終了           | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2021年4月<br>以前に製造したもの  | 2021年5月<br>以降に製造したもの  | 2021年4月<br>以前に製造したもの  | 2021年5月<br>以降に製造したもの  | —              |                                 |
| 290 |       | 泡第 30~5号   | 第一化成産業(株)     | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃)   | スパークルフォームEFⅡ                 | 販売中            | あり                        | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                                 |
| 291 |       | 泡第 30~6号   | (株)モリタ        | 合成界面活性剤泡 1%<br>(-20℃~+30℃)   | マルチA                         |                |                           |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |                                 |
| 292 | 令和元年  | 泡第 2019~1号 | ニッタン(株)       | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃)   | ニッタンジェットフォームX4               | 販売中            | あり                        | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                                 |
| 293 |       | 泡第 2019~2号 | 深田工業(株)       | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃)   | フカダ・ハイフォームS-220HG            | 販売中            | あり                        | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                                 |
| 294 |       | 泡第 2019~3号 | 第一化成産業(株)     | 水成膜泡 3%<br>(-20℃~+30℃)       |                              | 生産実績なし         | なし                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |                                 |
| 295 |       | 泡第 2019~4号 | (株)初田製作所      | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃)   | ECOSSフォームⅢ AB界面活性剤・SFAB-103Ⅲ | 販売中            | あり                        | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                                 |
| 296 |       | 泡第 2019~5号 | 日本ドライケミカル(株)  | 合成界面活性剤泡 3%<br>(-10℃~+30℃)   | 合成界面活性剤泡(FTⅡ)                | 販売中            | なし                        | なし                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | —                     | ○              |                                 |



| No. | 年    | 1. 型式番号    | 2. 社名                        | 3. 型式                          | 4. 商品名              | 5. 販売状況 | 6. SDS<br>(IEMSDS)<br>の有無 | 7. 有機フッ素<br>化合物の使用 | 8. PFOA等の<br>BAT報告 | 9. 化審法の<br>規制 | 10. 水濁法の規制            |                       | 11. 廃棄処理方法            |                       |                | 備考 |
|-----|------|------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----|
|     |      |            |                              |                                |                     |         |                           |                    |                    |               | 対象に<br>なるもの           | 対象外に<br>なるもの          | 技術的留意事項<br>等に従うもの     | 焼却処理を<br>推奨           | その他の<br>処理方法あり |    |
| 297 |      | 泡第 2019～6号 | D I C (株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-10℃～+30℃)         | メガフォーム F-623K       | 販売中     | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | —              |    |
| 298 | 令和2年 | 泡第 2020～1号 | 日新理化産業(株)                    | 水成膜泡 3%<br>(-20℃～+30℃)         | スノーラップAF3-20A       | 販売中     | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2023年9月<br>以降に製造したもの  | 2023年10月<br>以降に製造したもの | 全て対象                  | —                     | —              |    |
| 299 |      | 泡第 2020～2号 | ヤマトプロテック(株)                  | 水成膜泡 3%<br>(-20℃～+30℃)         | アルファフォーム320X        | 販売中     | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | 2020年11月<br>以前に製造したもの | 2020年12月<br>以降に製造したもの | —              |    |
| 300 |      | 泡第 2020～3号 | (株)モリタ                       | 水成膜泡 3%<br>(-20℃～+30℃)         | ラビタックIV             |         |                           |                    |                    |               |                       |                       |                       |                       |                |    |
| 301 |      | 泡第 2020～4号 | 深田工業(株)                      | たん白泡 3%<br>(-10℃～+30℃)         | フカダ・エコアルコフォーム3-3・6  | 販売中     | あり                        | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |    |
| 302 |      | 泡第 2020～5号 | 日本ドライケミカル(株)                 | たん白泡 3%<br>(-10℃～+30℃)         | グリーンアルコエース 3-3・6    | 販売中     | あり                        | あり                 | 不要                 | 対象外           | なし                    | 全て                    | —                     | 全て                    | —              |    |
| 303 |      | 泡第 2020～6号 | D I C (株)                    | 水成膜泡 5%<br>高発泡用<br>(-10℃～+30℃) | メガフォーム IH-101K      | 販売中     | あり                        | あり                 | 報告済み               | 対象外           | 2020年12月<br>以前に製造したもの | 2021年1月<br>以降に製造したもの  | 全て対象                  | —                     | —              |    |
| 304 | その他  |            | スリーエムジャパン(株)<br>(住友スリーエム(株)) | 水溶性液体用泡消火薬剤                    | ライトウォーター-ATCFC-3035 | 生産終了    | なし                        | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |    |
| 305 |      |            | スリーエムジャパン(株)<br>(住友スリーエム(株)) | 水溶性液体用泡消火薬剤                    | ライトウォーター-FC-3103    | 生産終了    | なし                        | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |    |
| 306 |      |            | D I C (株)                    | 水溶性液体用泡消火薬剤                    | メガフォームF-610AT       | 生産終了    | あり                        | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |    |
| 307 |      |            | D I C (株)                    | 水溶性液体用泡消火薬剤                    | メガフォームAT-3          | 生産終了    | あり                        | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |    |
| 308 |      | 鑑特第116号    | 能美防災(株)                      | 噴霧消火剤2%<br>(-10℃～+30℃)         | NCA211              | 生産終了    | あり                        | あり                 | 報告予定<br>なし         | 対象<br>(PFOS)  | 全て対象                  | なし                    | 全て対象                  | —                     | —              |    |