

負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッドの一覧

作成：2013年3月1日
改訂：2017年10月20日
一般社団法人 日本消火装置工業会

表に掲げる製品は、一般社団法人日本消火装置工業会が定める自主基準に基づき、申請者が性能を確認したものです。

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
1	アイエススプリンクラー(株)	EZ72-S80A	ス第24~11~1号	1種 r2.8 下向き	-	技術部 電話番号:0736-37-5835
2		EZ96-S80A	ス第24~12~1号			
3		EZ72-Q80A	ス第28~9号	1種 r2.6 下向き	-	
4		EZ96-Q80A	ス第28~10号			
5		EZ72-Q50A	ス第28~29号	1種 小区画 下向き	-	
6		EZ96-Q50A	ス第28~30号			
7		EZ72-M80A	ス第28~11号	2種 r2.3 下向き	-	
8		EZ96-M80A	ス第28~12号			
9		EZ72-S30A	ス第28~13号	1種 K30 水道連結 下向き	-	
10		EZ96-S30A	ス第28~14号			
11		EZ72-S43A	ス第29~1号	1種 K43 水道連結 下向き	-	
12		EZ96-S43A	ス第29~2号			
13	(株)建設工業社	KEC72	ス第25~10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	管理本部 電話番号:03-3445-4411
14		KEC98	ス第25~11号			
15		KEC II 72	ス第25~10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
16		KEC II 98	ス第25~11号			
17		KQR72	ス第25~12号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
18		KQR98	ス第25~13号			
19		KQR II 72	ス第25~12号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
20		KQR II 98	ス第25~13号			
21		KQS II 72	ス第25~14号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
22		KQS II 98	ス第25~15号			
23		KF72	ス第25~16号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
24		KF II 72	ス第25~16号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
25	千住スプリングラー(株)	SEC72	ス第20～10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm	営業技術部 電話番号:03-3870-4818
26		SEC96	ス第20～12号			
27		KEC72	ス第24～18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
28		KEC98	ス第24～23号			
29		KEC II 72	ス第24～18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
30		KEC II 98	ス第24～23号			
31		SDEU72	ス第27～2号	1種 r2.8 上向き	—	
32		SQR72	ス第20～8号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm	
33		SQR96	ス第20～13号			
34		SQR139	ス第20～17号			
35		KQR72	ス第23～19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
36		KQR98	ス第23～20号			
37		KQR139	ス第24～1号			
38		KQR II 72	ス第23～19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
39		KQR II 98	ス第23～20号			
40		KQR II 139	ス第24～1号			
41		CQR72	ス第21～2～1号	1種 r2.6 下向き	—	
42		SDQP72	ス第9～35～3号	1種 r2.6 下向き	—	
43		SDQP96	ス第9～36～3号			
44		SDQU72	ス第9～28～3号	1種 r2.6 上向き	—	
45		SDQU96	ス第9～30～3号			
46		KQS II 72	ス第24～13号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
47		KQS II 98	ス第24～14号			
48		CQS72	ス第21～1～1号	1種 小区画 下向き	—	
49		KF72	ス第24～5号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
50		KF98	ス第24～6号			
51		KF139	ス第24～7号			
52		KF II 72	ス第24～5号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
53	KF II 98	ス第24～6号				
54	KF II 139	ス第24～7号				

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
55	(株)ニチボウ	N-KQS II 72	ス第25~49号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	消火装置部 電話番号:03-3444-6244
56		N-KQS II 98	ス第25~50号			
57	ニッタン(株)	SEC72	ス第20~15号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm	技術開発部 電話番号:03-5333-7058
58		SEC96	ス第20~32号			
59		KEC72	ス第25~17号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
60		KEC98	ス第25~18号			
61		KEC II 72	ス第25~17号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
62		KEC II 98	ス第25~18号			
63		SQR72	ス第20~36号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm	
64		SQR96	ス第20~37号			
65		KQR72	ス第25~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
66		KQR98	ス第25~20号			
67		KQR II 72	ス第25~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
68		KQR II 98	ス第25~20号			
69		KQS II 72	ス第25~21号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
70		KQS II 98	ス第25~22号			
71		KF72	ス第25~23号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
72		KF98	ス第25~24号			
73	KF II 72	ス第25~23号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属		
74	KF II 98	ス第25~24号				

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口		
75	日本ドライケミカル㈱	NDC72-Q80A	ス第28~27号	1種 r2.6 下向き	-	技術部 電話番号:03-5767-3556		
76		NDC96-Q80A	ス第28~28号					
77		NDC72-S80A	ス第24~19~1号	1種 r2.8 下向き	-			
78		NDC96-S80A	ス第24~20~1号					
79		KEC72	ス第25~33号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
80		KEC98	ス第25~34号					
81		KEC II 72	ス第25~33号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
82		KEC II 98	ス第25~34号					
83		KQR72	ス第25~35号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
84		KQR98	ス第25~36号					
85		KQR II 72	ス第25~35号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
86		KQR II 98	ス第25~36号					
87		KQS II 72	ス第25~37号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
88		KQS II 98	ス第25~38号					
89		KF72	ス第25~39号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
90		KF98	ス第25~40号					
91		KF II 72	ス第25~39号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
92		KF II 98	ス第25~40号					
93		㈱初田製作所	KEC72	ス第25~25号	1種 r2.8 下向き		シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	商品開発部 電話番号:072-856-1288
94			KEC98	ス第25~26号				
95	KEC II 72		ス第25~25号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
96	KEC II 98		ス第25~26号					
97	KQR72		ス第25~27号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
98	KQR98		ス第25~28号					
99	KQR II 72		ス第25~27号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
100	KQR II 98		ス第25~28号					
101	CQR72		ス第27~1号	1種 r2.6 下向き	-			
102	KQS II 72		ス第25~29号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
103	KQS II 98		ス第25~30号					
104	KF72		ス第25~31号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
105	KF98		ス第25~32号					
106	KF II 72		ス第25~31号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
107	KF II 98		ス第25~32号					

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
108	ホーチキ(株)	GQH-GA72	ス第25~58号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	消火グループ 事業推進部 電話番号:03-3444-4759
109		GQH-GA98	ス第25~59号			
110		GQH-GA72-2	ス第25~58号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
111		GQH-GA98-2	ス第25~59号			
112		GQH-FE72	ス第25~54号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
113		GQH-FE98	ス第25~55号			
114		GQH-FE72-2	ス第25~54号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
115		GQH-FE98-2	ス第25~55号			
116		HF-E72	ス第25~56号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
117		HF-E98	ス第25~57号			
118		HF-E72-2	ス第25~56号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
119		HF-E98-2	ス第25~57号			
120	(株)宮本工業所	KMK72-Q80A	ス第28~21号	1種 r2.6 下向き	-	営業部 電話番号:03-3453-1042
121		KMK96-Q80A	ス第28~22号			
122		KMK72-M80A	ス第28~19号	2種 r2.3 下向き	-	
123		KMK96-M80A	ス第28~20号			
124		KMK72-S80A	ス第24~21~1号	1種 r2.8 下向き	-	
125		KMK96-S80A	ス第24~22~1号			
126	ヤマトプロテック(株)	YKEC72	ス第25~2号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	資材部 電話番号:03-3446-7177
127		YKEC98	ス第25~3号			
128		YKEC II 72	ス第25~2号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
129		YKEC II 98	ス第25~3号			
130		YKQR72	ス第25~4号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
131		YKQR98	ス第25~5号			
132		YKQR II 72	ス第25~4号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
133		YKQR II 98	ス第25~5号			
134		YKQS II 72	ス第25~6号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
135		YKQS II 98	ス第25~7号			
136		YKF72	ス第25~8号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
137		YKF98	ス第25~9号			
138		YKF II 72	ス第25~8号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
139		YKF II 98	ス第25~9号			