

負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッドの一覧

作成：2013年3月1日
改訂：2019年2月15日
一般社団法人 日本消防装置工業会

表に掲げる製品は、一般社団法人日本消防装置工業会が定める自主基準に基づき、申請者が性能を確認したものです。

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口	
1	アイエススプリンクラー(株)	EZ72-S80A	ス第24~11~1号	1種 r2.8 下向き	-	技術部 電話番号:0736-37-5835	
2		EZ96-S80A	ス第24~12~1号				
3		EZ72-Q80A	ス第28~9号	1種 r2.6 下向き			
4		EZ96-Q80A	ス第28~10号				
5		EZ72-Q50A	ス第28~29号	1種 小区画 下向き			
6		EZ96-Q50A	ス第28~30号				
7		EZ72-M80A	ス第28~11号	2種 r2.3 下向き			
8		EZ96-M80A	ス第28~12号				
9		EZ72-S30A	ス第28~13号	1種 K30 水道連結 下向き			
10		EZ96-S30A	ス第28~14号				
11		EZ72-S43A	ス第29~1号	1種 K43 水道連結 下向き			
12		EZ96-S43A	ス第29~2号				
13	榊建設工業社	KEC72	ス第25~10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	管理本部 電話番号:03-3445-4411	
14		KEC98	ス第25~11号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属		
15		KEC II 72	ス第25~10号				
16		KEC II 98	ス第25~11号	1種 r2.6 下向き			
17		KQR72	ス第25~12号				
18		KQR98	ス第25~13号	1種 r2.6 下向き			
19		KQR II 72	ス第25~12号				
20		KQR II 98	ス第25~13号	1種 小区画 下向き			シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属
21		KQS II 72	ス第25~14号				
22		KQS II 98	ス第25~15号	2種 r2.3 下向き			
23		KF72	ス第25~16号				
24		KF II 72	ス第25~16号	2種 r2.3 下向き			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
25	千住スプリンクラー株式会社	SEC72	ス第20~10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm	営業技術部 電話番号:03-3870-4818
26		SEC96	ス第20~12号			
27		KEC72	ス第24~18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
28		KEC98	ス第24~23号			
29		KEC II 72	ス第24~18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
30		KEC II 98	ス第24~23号			
31		SDEU72	ス第27~2号	1種 r2.8 上向き	—	
32		SQR72	ス第20~8号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm	
33		SQR96	ス第20~13号			
34		SQR139	ス第20~17号			
35		KQR72	ス第23~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
36		KQR98	ス第23~20号			
37		KQR139	ス第24~1号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
38		KQR II 72	ス第23~19号			
39		KQR II 98	ス第23~20号			
40		KQR II 139	ス第24~1号			
41		CQR72	ス第21~2~1号	1種 r2.6 下向き	—	
42		CQR II 72(アイボリー)	ス第29~3号			
43		CQR II 72(白)	ス第29~4号			
44		CQR II 72(黒)	ス第29~5号			
45		CQR II 90(アイボリー)	ス第30~1号			
46		CQR II 90(白)	ス第30~2号	1種 r2.6 下向き	—	
47		CQR II 90(黒)	ス第30~3号			
48		SDQP72	ス第9~35~3号	1種 r2.6 下向き	—	
49		SDQP96	ス第9~36~3号	1種 r2.6 上向き	—	
50		SDQU72	ス第9~28~3号			
51		SDQU96	ス第9~30~3号			
52		KQS II 72	ス第24~13号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
53		KQS II 98	ス第24~14号			
54		CQS72	ス第21~1~1号	1種 小区画 下向き	—	
55		CQS II 72(アイボリー)	ス第29~6号			
56		CQS II 72(白)	ス第29~7号			
57		CQS II 72(黒)	ス第29~8号			
58		CQS II 72(こげ茶)	ス第29~6~1号			
59		CQS II 72(うす茶)	ス第29~6~2号			
60		CQS II 90(アイボリー)	ス第30~4号			
61		CQS II 90(白)	ス第30~5号			
62		CQS II 90(黒)	ス第30~6号			
63		KF72	ス第24~5号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
64		KF98	ス第24~6号			
65		KF139	ス第24~7号			
66		KF II 72	ス第24~5号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
67		KF II 98	ス第24~6号			
68		KF II 139	ス第24~7号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
69	㈱ニチボウ	N-KQS II 72	ス第25~49号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	消火装置部 電話番号:03-3444-6244
70		N-KQS II 98	ス第25~50号			
71	ニッタン㈱	SEC72	ス第20~15号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm	技術開発部 電話番号:03-5333-7058
72		SEC96	ス第20~32号			
73		KEC72	ス第25~17号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
74		KEC98	ス第25~18号			
75		KEC II 72	ス第25~17号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
76		KEC II 98	ス第25~18号			
77		SQR72	ス第20~36号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm	
78		SQR96	ス第20~37号			
79		KQR72	ス第25~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
80		KQR98	ス第25~20号			
81		KQR II 72	ス第25~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
82		KQR II 98	ス第25~20号			
83		KQS II 72	ス第25~21号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
84		KQS II 98	ス第25~22号			
85		KF72	ス第25~23号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
86		KF98	ス第25~24号			
87		KF II 72	ス第25~23号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
88		KF II 98	ス第25~24号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
89	日本ドライケミカル㈱	NDC72-Q80A	ス第28~27号	1種 r2.6 下向き	-	技術部 電話番号:03-5767-3556
90		NDC96-Q80A	ス第28~28号			
91		NDC72-S80A	ス第24~19~1号	1種 r2.8 下向き	-	
92		NDC96-S80A	ス第24~20~1号			
93		KEC72	ス第25~33号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
94		KEC98	ス第25~34号			
95		KEC II 72	ス第25~33号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
96		KEC II 98	ス第25~34号			
97		KQR72	ス第25~35号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
98		KQR98	ス第25~36号			
99		KQR II 72	ス第25~35号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
100		KQR II 98	ス第25~36号			
101		KQS II 72	ス第25~37号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
102		KQS II 98	ス第25~38号			
103		KF72	ス第25~39号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
104		KF98	ス第25~40号			
105		KF II 72	ス第25~39号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
106		KF II 98	ス第25~40号			
107	㈱初田製作所	KEC72	ス第25~25号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	商品開発部 電話番号:072-856-1288
108		KEC98	ス第25~26号			
109		KEC II 72	ス第25~25号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
110		KEC II 98	ス第25~26号			
111		KQR72	ス第25~27号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
112		KQR98	ス第25~28号			
113		KQR II 72	ス第25~27号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
114		KQR II 98	ス第25~28号			
115		CQR72	ス第27~1号	1種 r2.6 下向き	-	
116		KQS II 72	ス第25~29号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
117		KQS II 98	ス第25~30号			
118		KF72	ス第25~31号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
119		KF98	ス第25~32号			
120		KF II 72	ス第25~31号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
121		KF II 98	ス第25~32号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
122	ホーチキ(株)	GQH-GA72	ス第25~58号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	消火グループ 事業推進部 電話番号:03-3444-4759
123		GQH-GA98	ス第25~59号			
124		GQH-GA72-2	ス第25~58号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
125		GQH-GA98-2	ス第25~59号			
126		GQH-FE72	ス第25~54号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
127		GQH-FE98	ス第25~55号			
128		GQH-FE72-2	ス第25~54号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
129		GQH-FE98-2	ス第25~55号			
130		HF-E72	ス第25~56号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
131		HF-E98	ス第25~57号			
132		HF-E72-2	ス第25~56号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
133		HF-E98-2	ス第25~57号			
134		榊宮本工業所	KMK72-Q80A	ス第28~21号	1種 r2.6 下向き	
135	KMK96-Q80A		ス第28~22号	2種 r2.3 下向き	—	
136	KMK72-M80A		ス第28~19号			
137	KMK96-M80A		ス第28~20号			
138	KMK72-S80A		ス第24~21~1号	1種 r2.8 下向き	—	
139	KMK96-S80A		ス第24~22~1号			
140	ヤマトプロテック(株)	YKEC72	ス第25~2号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	資材部 電話番号:03-3446-7177
141		YKEC98	ス第25~3号			
142		YKEC II 72	ス第25~2号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
143		YKEC II 98	ス第25~3号			
144		YKQR72	ス第25~4号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
145		YKQR98	ス第25~5号			
146		YKQR II 72	ス第25~4号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
147		YKQR II 98	ス第25~5号			
148		YKQS II 72	ス第25~6号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
149		YKQS II 98	ス第25~7号			
150		YKF72	ス第25~8号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
151		YKF98	ス第25~9号			
152		YKF II 72	ス第25~8号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
153		YKF II 98	ス第25~9号			