

(日消装発第24-36号 別紙1)

負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッドの一覧

作成：2013年3月1日
 改訂：2018年7月20日
 一般社団法人 日本消火装置工業会

表に掲げる製品は、一般社団法人日本消火装置工業会が定める自主基準に基づき、申請者が性能を確認したものです。

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
1	アイエススプリンクラー(株)	EZ72-S80A	ス第24~11~1号	1種 r2.8 下向き	-	技術部 電話番号:0736-37-5835
2		EZ96-S80A	ス第24~12~1号			
3		EZ72-Q80A	ス第28~9号	1種 r2.6 下向き	-	
4		EZ96-Q80A	ス第28~10号			
5		EZ72-Q50A	ス第28~29号	1種 小区画 下向き	-	
6		EZ96-Q50A	ス第28~30号			
7		EZ72-M80A	ス第28~11号	2種 r2.3 下向き	-	
8		EZ96-M80A	ス第28~12号			
9		EZ72-S30A	ス第28~13号	1種 K30 水道連結 下向き	-	
10		EZ96-S30A	ス第28~14号			
11		EZ72-S43A	ス第29~1号	1種 K43 水道連結 下向き	-	
12		EZ96-S43A	ス第29~2号			
13	(株)建設工業社	KEC72	ス第25~10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	管理本部 電話番号:03-3445-4411
14		KEC98	ス第25~11号			
15		KEC II 72	ス第25~10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
16		KEC II 98	ス第25~11号			
17		KQR72	ス第25~12号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
18		KQR98	ス第25~13号			
19		KQR II 72	ス第25~12号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
20		KQR II 98	ス第25~13号			
21		KQS II 72	ス第25~14号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
22		KQS II 98	ス第25~15号			
23		KF72	ス第25~16号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
24		KF II 72	ス第25~16号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
25	千住スプリンクラー(株)	SEC72	ス第20~10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm	営業技術部 電話番号:03-3870-4818
26		SEC96	ス第20~12号			
27		KEC72	ス第24~18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
28		KEC98	ス第24~23号			
29		KEC II 72	ス第24~18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
30		KEC II 98	ス第24~23号			
31		SDEU72	ス第27~2号	1種 r2.8 上向き	—	
32		SQR72	ス第20~8号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm	
33		SQR96	ス第20~13号			
34		SQR139	ス第20~17号			
35		KQR72	ス第23~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
36		KQR98	ス第23~20号			
37		KQR139	ス第24~1号			
38		KQR II 72	ス第23~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
39		KQR II 98	ス第23~20号			
40		KQR II 139	ス第24~1号			
41		CQR72	ス第21~2~1号	1種 r2.6 下向き	—	
42		CQR II 72(アイボリー)	ス第29~3号			
43		CQR II 72(白)	ス第29~4号			
44		CQR II 72(黒)	ス第29~5号			
45		CQR II 90(アイボリー)	ス第30~1号			
46		CQR II 90(白)	ス第30~2号	1種 r2.6 下向き	—	
47		CQR II 90(黒)	ス第30~3号			
48		SDQP72	ス第9~35~3号			
49		SDQP96	ス第9~36~3号	1種 r2.6 上向き	—	
50		SDQU72	ス第9~28~3号			
51		SDQU96	ス第9~30~3号			
52		KQS II 72	ス第24~13号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
53		KQS II 98	ス第24~14号			
54		CQS72	ス第21~1~1号	1種 小区画 下向き	—	
55		CQS II 72(アイボリー)	ス第29~6号			
56	CQS II 72(白)	ス第29~7号				
57	CQS II 72(黒)	ス第29~8号				
58	CQS II 90(アイボリー)	ス第30~4号				
59	CQS II 90(白)	ス第30~5号				
60	CQS II 90(黒)	ス第30~6号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B		
61	KF72	ス第24~5号				
62	KF98	ス第24~6号				
63	KF139	ス第24~7号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属		
64	KF II 72	ス第24~5号				
65	KF II 98	ス第24~6号				
66	KF II 139	ス第24~7号				

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
67	(株)ニチボウ	N-KQS II 72	ス第25~49号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	消火装置部 電話番号:03-3444-6244
68		N-KQS II 98	ス第25~50号			
69	ニッタン(株)	SEC72	ス第20~15号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm	技術開発部 電話番号:03-5333-7058
70		SEC96	ス第20~32号			
71		KEC72	ス第25~17号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
72		KEC98	ス第25~18号			
73		KEC II 72	ス第25~17号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
74		KEC II 98	ス第25~18号			
75		SQR72	ス第20~36号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm	
76		SQR96	ス第20~37号			
77		KQR72	ス第25~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
78		KQR98	ス第25~20号			
79		KQR II 72	ス第25~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
80		KQR II 98	ス第25~20号			
81		KQS II 72	ス第25~21号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
82		KQS II 98	ス第25~22号			
83		KF72	ス第25~23号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
84		KF98	ス第25~24号			
85	KF II 72	ス第25~23号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属		
86	KF II 98	ス第25~24号				

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口		
87	日本ドライケミカル㈱	NDC72-Q80A	ス第28~27号	1種 r2.6 下向き	-	技術部 電話番号:03-5767-3556		
88		NDC96-Q80A	ス第28~28号					
89		NDC72-S80A	ス第24~19~1号	1種 r2.8 下向き	-			
90		NDC96-S80A	ス第24~20~1号					
91		KEC72	ス第25~33号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
92		KEC98	ス第25~34号					
93		KEC II 72	ス第25~33号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
94		KEC II 98	ス第25~34号					
95		KQR72	ス第25~35号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
96		KQR98	ス第25~36号					
97		KQR II 72	ス第25~35号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
98		KQR II 98	ス第25~36号					
99		KQS II 72	ス第25~37号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
100		KQS II 98	ス第25~38号					
101		KF72	ス第25~39号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
102		KF98	ス第25~40号					
103		KF II 72	ス第25~39号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
104		KF II 98	ス第25~40号					
105		㈱初田製作所	KEC72	ス第25~25号	1種 r2.8 下向き		シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	商品開発部 電話番号:072-856-1288
106			KEC98	ス第25~26号				
107	KEC II 72		ス第25~25号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
108	KEC II 98		ス第25~26号					
109	KQR72		ス第25~27号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
110	KQR98		ス第25~28号					
111	KQR II 72		ス第25~27号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
112	KQR II 98		ス第25~28号					
113	CQR72		ス第27~1号	1種 r2.6 下向き	-			
114	KQS II 72		ス第25~29号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
115	KQS II 98		ス第25~30号					
116	KF72		ス第25~31号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
117	KF98		ス第25~32号					
118	KF II 72		ス第25~31号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
119	KF II 98		ス第25~32号					

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
120	ホーチキ㈱	GQH-GA72	ス第25~58号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	消火グループ 事業推進部 電話番号:03-3444-4759
121		GQH-GA98	ス第25~59号			
122		GQH-GA72-2	ス第25~58号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
123		GQH-GA98-2	ス第25~59号			
124		GQH-FE72	ス第25~54号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
125		GQH-FE98	ス第25~55号			
126		GQH-FE72-2	ス第25~54号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
127		GQH-FE98-2	ス第25~55号			
128		HF-E72	ス第25~56号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
129		HF-E98	ス第25~57号			
130		HF-E72-2	ス第25~56号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
131	HF-E98-2	ス第25~57号				
132	㈱宮本工業所	KMK72-Q80A	ス第28~21号	1種 r2.6 下向き	-	営業部 電話番号:03-3453-1042
133		KMK96-Q80A	ス第28~22号			
134		KMK72-M80A	ス第28~19号	2種 r2.3 下向き	-	
135		KMK96-M80A	ス第28~20号			
136		KMK72-S80A	ス第24~21~1号	1種 r2.8 下向き	-	
137		KMK96-S80A	ス第24~22~1号			
138	ヤマトプロテック㈱	YKEC72	ス第25~2号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	資材部 電話番号:03-3446-7177
139		YKEC98	ス第25~3号			
140		YKEC II 72	ス第25~2号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
141		YKEC II 98	ス第25~3号			
142		YKQR72	ス第25~4号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
143		YKQR98	ス第25~5号			
144		YKQR II 72	ス第25~4号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
145		YKQR II 98	ス第25~5号			
146		YKQS II 72	ス第25~6号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
147		YKQS II 98	ス第25~7号			
148		YKF72	ス第25~8号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
149		YKF98	ス第25~9号			
150		YKF II 72	ス第25~8号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
151		YKF II 98	ス第25~9号			