

負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッドの一覧

作成：2013年3月1日
改訂：2019年4月19日
一般社団法人 日本消防装置工業会

表に掲げる製品は、一般社団法人日本消防装置工業会が定める自主基準に基づき、申請者が性能を確認したものです。

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
1	アイエススプリンクラー㈱	EZ72-S80A	ス第24～11～1号	1種 r2.8 下向き	-	技術部 電話番号:0736-37-5835
2		EZ96-S80A	ス第24～12～1号			
3		EZ72-Q80A	ス第28～9号	1種 r2.6 下向き	-	
4		EZ96-Q80A	ス第28～10号			
5		EZ72-Q50A	ス第28～29号	1種 小区画 下向き	-	
6		EZ96-Q50A	ス第28～30号			
7		EZ72-M80A	ス第28～11号	2種 r2.3 下向き	-	
8		EZ96-M80A	ス第28～12号			
9		EZ72-S30A	ス第28～13号	1種 K30 水道連結 下向き	-	
10		EZ96-S30A	ス第28～14号			
11		EZ72-S43A	ス第29～1号	1種 K43 水道連結 下向き	-	
12		EZ96-S43A	ス第29～2号			
13	㈱建設工業社	KEC72	ス第25～10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	管理本部 電話番号:03-3445-4411
14		KEC98	ス第25～11号			
15		KEC II 72	ス第25～10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
16		KEC II 98	ス第25～11号			
17		KQR72	ス第25～12号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
18		KQR98	ス第25～13号			
19		KQR II 72	ス第25～12号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
20		KQR II 98	ス第25～13号			
21		KQS II 72	ス第25～14号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
22		KQS II 98	ス第25～15号			
23		KF72	ス第25～16号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
24		KF II 72	ス第25～16号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
25	千住スプリンクラー㈱	SEC72	ス第20~10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm	営業技術部 電話番号:03-3870-4818
26		SEC96	ス第20~12号			
27		KEC72	ス第24~18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
28		KEC98	ス第24~23号			
29		KEC II 72	ス第24~18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
30		KEC II 98	ス第24~23号			
31		SDEU72	ス第27~2号	1種 r2.8 上向き	—	
32		SQR72	ス第20~8号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm	
33		SQR96	ス第20~13号			
34		SQR139	ス第20~17号			
35		KQR72	ス第23~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
36		KQR98	ス第23~20号			
37		KQR139	ス第24~1号			
38		KQR II 72	ス第23~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
39		KQR II 98	ス第23~20号			
40		KQR II 139	ス第24~1号			
41		CQR72	ス第21~2~1号	1種 r2.6 下向き	—	
42		CQR II 72(アイボリー)	ス第29~3号			
43		CQR II 72(白)	ス第29~4号			
44		CQR II 72(黒)	ス第29~5号			
45		CQR II 72(こげ茶)	ス第29~3~1号			
46		CQR II 72(うす茶)	ス第29~3~2号			
47		CQR II 90(アイボリー)	ス第30~1号			
48		CQR II 90(白)	ス第30~2号			
49		CQR II 90(黒)	ス第30~3号			
50		SDQP72	ス第9~35~3号	1種 r2.6 下向き	—	
51		SDQP96	ス第9~36~3号	1種 r2.6 上向き	—	
52		SDQU72	ス第9~28~3号			
53		SDQU96	ス第9~30~3号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
54	千住スプリンクラー(株)	KQS II 72	ス第24~13号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	営業技術部 電話番号:03-3870-4818
55		KQS II 98	ス第24~14号			
56		CQS72	ス第21~1~1号	1種 小区画 下向き	-	
57		CQS II 72(アイボリー)	ス第29~6号			
58		CQS II 72(白)	ス第29~7号			
59		CQS II 72(黒)	ス第29~8号			
60		CQS II 72(こげ茶)	ス第29~6~1号			
61		CQS II 72(うす茶)	ス第29~6~2号			
62		CQS II 90(アイボリー)	ス第30~4号			
63		CQS II 90(白)	ス第30~5号			
64		CQS II 90(黒)	ス第30~6号			
65		KF72	ス第24~5号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
66		KF98	ス第24~6号			
67		KF139	ス第24~7号			
68	KF II 72	ス第24~5号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属		
69	KF II 98	ス第24~6号				
70	KF II 139	ス第24~7号				
71	(株)ニテボウ	N-KQS II 72	ス第25~49号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	消火装置部 電話番号:03-3444-6244
72		N-KQS II 98	ス第25~50号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口		
73	ニッタン㈱	SEC72	ス第20~15号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm	技術開発部 電話番号:03-5333-7058		
74		SEC96	ス第20~32号					
75		KEC72	ス第25~17号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
76		KEC98	ス第25~18号					
77		KEC II 72	ス第25~17号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
78		KEC II 98	ス第25~18号					
79		SQR72	ス第20~36号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm			
80		SQR96	ス第20~37号					
81		KQR72	ス第25~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
82		KQR98	ス第25~20号					
83		KQR II 72	ス第25~19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
84		KQR II 98	ス第25~20号					
85		KQS II 72	ス第25~21号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
86		KQS II 98	ス第25~22号					
87		KF72	ス第25~23号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
88		KF98	ス第25~24号					
89		KF II 72	ス第25~23号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
90		KF II 98	ス第25~24号					
91		日本ドライケミカル㈱	NDC72-Q80A	ス第28~27号	1種 r2.6 下向き		-	技術部 電話番号:03-5767-3556
92			NDC96-Q80A	ス第28~28号				
93	NDC72-S80A		ス第24~19~1号	1種 r2.8 下向き	-			
94	NDC96-S80A		ス第24~20~1号					
95	KEC72		ス第25~33号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
96	KEC98		ス第25~34号					
97	KEC II 72		ス第25~33号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
98	KEC II 98		ス第25~34号					
99	KQR72		ス第25~35号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
100	KQR98		ス第25~36号					
101	KQR II 72		ス第25~35号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
102	KQR II 98		ス第25~36号					
103	KQS II 72		ス第25~37号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
104	KQS II 98		ス第25~38号					
105	KF72		ス第25~39号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B			
106	KF98		ス第25~40号					
107	KF II 72		ス第25~39号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			
108	KF II 98		ス第25~40号					

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
109	㈱初田製作所	KEC72	ス第25~25号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	商品開発部 電話番号:072-856-1288
110		KEC98	ス第25~26号			
111		KEC II 72	ス第25~25号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
112		KEC II 98	ス第25~26号			
113		KQR72	ス第25~27号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
114		KQR98	ス第25~28号			
115		KQR II 72	ス第25~27号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
116		KQR II 98	ス第25~28号			
117		CQR72	ス第27~1号	1種 r2.6 下向き	—	
118		KQS II 72	ス第25~29号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
119		KQS II 98	ス第25~30号			
120		KF72	ス第25~31号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
121		KF98	ス第25~32号			
122		KF II 72	ス第25~31号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
123	KF II 98	ス第25~32号				
124	ホーチキ㈱	GQH-GA72	ス第25~58号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	消火グループ 事業推進部 電話番号:03-3444-4759
125		GQH-GA98	ス第25~59号			
126		GQH-GA72-2	ス第25~58号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
127		GQH-GA98-2	ス第25~59号			
128		GQH-FE72	ス第25~54号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
129		GQH-FE98	ス第25~55号			
130		GQH-FE72-2	ス第25~54号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
131		GQH-FE98-2	ス第25~55号			
132		HF-E72	ス第25~56号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
133		HF-E98	ス第25~57号			
134		HF-E72-2	ス第25~56号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
135	HF-E98-2	ス第25~57号				

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
136	㈱宮本工業所	KMK72-Q80A	ス第28~21号	1種 r2.6 下向き	-	営業部 電話番号:03-3453-1042
137		KMK96-Q80A	ス第28~22号			
138		KMK72-M80A	ス第28~19号	2種 r2.3 下向き	-	
139		KMK96-M80A	ス第28~20号			
140		KMK72-S80A	ス第24~21~1号	1種 r2.8 下向き	-	
141		KMK96-S80A	ス第24~22~1号			
142	モリタ宮田工業㈱	MKEC II 72	ス第2019~1号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	技術部 設備技術課 電話番号:0467-85-1213
143		MKEC II 98	ス第2019~2号			
144		MKQR II 72	ス第2019~3号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
145		MKQR II 98	ス第2019~4号			
146		MKQS II 72	ス第2019~7号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
147		MKQS II 98	ス第2019~8号			
148		MKF II 72	ス第2019~5号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
149		MKF II 98	ス第2019~6号			
150	ヤマトプロテック㈱	YKEC72	ス第25~2号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	資材部 電話番号:03-3446-7177
151		YKEC98	ス第25~3号			
152		YKEC II 72	ス第25~2号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
153		YKEC II 98	ス第25~3号			
154		YKQR72	ス第25~4号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
155		YKQR98	ス第25~5号			
156		YKQR II 72	ス第25~4号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
157		YKQR II 98	ス第25~5号			
158		YKQS II 72	ス第25~6号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
159		YKQS II 98	ス第25~7号			
160		YKF72	ス第25~8号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
161		YKF98	ス第25~9号			
162		YKF II 72	ス第25~8号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
163		YKF II 98	ス第25~9号			