

負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッドの一覧

作成：2013年3月1日
改訂：2025年2月8日
一般社団法人 日本消火装置工業会

表に掲げる製品は、一般社団法人日本消火装置工業会が定める自主基準に基づき、申請者が性能を確認したものです。

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口	
1	アイエススプリンクラー(株)	EZ72-S80A	ス第24~11~1号	1種 r2.8 下向き	-	技術部 電話番号:0736-37-5835	
2		EZ96-S80A	ス第24~12~1号				
3		EZ72-Q80A	ス第28~9号	1種 r2.6 下向き			
4		EZ96-Q80A	ス第28~10号				
5		EZ72-Q50A	ス第28~29号	1種 小区画 下向き			
6		EZ96-Q50A	ス第28~30号				
7		EZ72-M80A	ス第28~11号	2種 r2.3 下向き			
8		EZ96-M80A	ス第28~12号				
9		EZ72-S30A	ス第28~13号	1種 K30 水道連結 下向き			
10		EZ96-S30A	ス第28~14号				
11		EZ72-S43A	ス第29~1号	1種 K43 水道連結 下向き			
12		EZ96-S43A	ス第29~2号				
13	(株)建設工業社	KEC72	ス第25~10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	管理本部 電話番号:03-3445-4411	
14		KEC98	ス第25~11号				
15		KEC II 72	ス第25~10号	1種 r2.8 下向き			シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属
16		KEC II 98	ス第25~11号				
17		KQR72	ス第25~12号	1種 r2.6 下向き			
18		KQR98	ス第25~13号				
19		KQR II 72	ス第25~12号	1種 r2.6 下向き			
20		KQR II 98	ス第25~13号				
21		KQS II 72	ス第25~14号	1種 小区画 下向き			
22		KQS II 98	ス第25~15号				
23		KF72	ス第25~16号	2種 r2.3 下向き			
24	KF II 72	ス第25~16号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
25	千住スプリンクラー(株)	SEC72	ス第20～10号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm	営業部 電話番号:03-3870-5011
26		SEC96	ス第20～12号			
27		KEC72	ス第24～18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
28		KEC98	ス第24～23号			
29		KEC II 72	ス第24～18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
30		KEC II 98	ス第24～23号			
31		SDEU72	ス第27～2号	1種 r2.8 上向き	—	
32		SQR72	ス第20～8号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm	
33		SQR96	ス第20～13号			
34		SQR139	ス第20～17号			
35		KQR72	ス第23～19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
36		KQR98	ス第23～20号			
37		KQR139	ス第24～1号			
38		KQR II 72	ス第23～19号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
39		KQR II 98	ス第23～20号			
40		KQR II 139	ス第24～1号			
41		CQR72	ス第21～2～1号	1種 r2.6 下向き	—	
42		CQR II 72(アイボリー)	ス第29～3号			
43		CQR II 72(白)	ス第29～4号			
44		CQR II 72(黒)	ス第29～5号			
45		CQR II 72(こげ茶)	ス第29～3～1号			
46		CQR II 72(うす茶)	ス第29～3～2号			
47		CQR II 90(アイボリー)	ス第30～1号			
48		CQR II 90(白)	ス第30～2号			
49		CQR II 90(黒)	ス第30～3号	1種 r2.6 下向き	—	
50		SDQP72	ス第9～35～3号			
51		SDQP96	ス第9～36～3号	1種 r2.6 上向き	—	
52		SDQU72	ス第9～28～3号			
53		SDQU96	ス第9～30～3号			
54		KQS II 72	ス第24～13号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
55		KQS II 98	ス第24～14号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
56	千住スプリングラー(株)	CQS72	ス第21~1~1号	1種 小区画 下向き	-	営業部 電話番号:03-3870-5011
57		CQS II 72(アイボリー)	ス第29~6号			
58		CQS II 72(白)	ス第29~7号			
59		CQS II 72(黒)	ス第29~8号			
60		CQS II 72(こげ茶)	ス第29~6~1号			
61		CQS II 72(うす茶)	ス第29~6~2号			
62		CQS II 90(アイボリー)	ス第30~4号			
63		CQS II 90(白)	ス第30~5号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
64		CQS II 90(黒)	ス第30~6号			
65		KF72	ス第24~5号			
66		KF98	ス第24~6号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
67		KF139	ス第24~7号			
68		KF II 72	ス第24~5号			
69		KF II 98	ス第24~6号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
70	KF II 139	ス第24~7号				
71	(株)ニチボウ	N-KQS II 72	ス第25~49号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	消火装置部 電話番号:03-3444-6244
72		N-KQS II 98	ス第25~50号			
73	ニッタン(株)	SEC72	ス第20~15号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm	マーケティング部 電話番号:03-5333-7058
74		SEC96	ス第20~32号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
75		KEC72	ス第25~17号			
76		KEC98	ス第25~18号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
77		KEC II 72	ス第25~17号			
78		KEC II 98	ス第25~18号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90 ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm	
79		SQR72	ス第20~36号			
80		SQR96	ス第20~37号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
81		KQR72	ス第25~19号			
82		KQR98	ス第25~20号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
83		KQR II 72	ス第25~19号			
84		KQR II 98	ス第25~20号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
85		KQS II 72	ス第25~21号			
86		KQS II 98	ス第25~22号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
87		KF72	ス第25~23号			
88		KF98	ス第25~24号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
89		KF II 72	ス第25~23号			
90		KF II 98	ス第25~24号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
91	日本ドライケミカル(株)	NDC72-Q80A	ス第28~27号	1種 r2.6 下向き	-	技術部 電話番号:03-5815-5025
92		NDC96-Q80A	ス第28~28号			
93		NDC72-S80A	ス第24~19~1号	1種 r2.8 下向き	-	
94		NDC96-S80A	ス第24~20~1号			
95		KEC72	ス第25~33号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
96		KEC98	ス第25~34号			
97		KEC II 72	ス第25~33号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
98		KEC II 98	ス第25~34号			
99		KQR72	ス第25~35号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
100		KQR98	ス第25~36号			
101		KQR II 72	ス第25~35号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
102		KQR II 98	ス第25~36号			
103		KQS II 72	ス第25~37号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
104		KQS II 98	ス第25~38号			
105		KF72	ス第25~39号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
106		KF98	ス第25~40号			
107		KF II 72	ス第25~39号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
108		KF II 98	ス第25~40号			
109	(株)初田製作所	KEC72	ス第25~25号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	消設事業部技術開発課 電話番号:072-391-2258
110		KEC98	ス第25~26号			
111		KEC II 72	ス第25~25号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
112		KEC II 98	ス第25~26号			
113		KQR72	ス第25~27号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
114		KQR98	ス第25~28号			
115		KQR II 72	ス第25~27号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
116		KQR II 98	ス第25~28号			
117		CQR72	ス第27~1号	1種 r2.6 下向き	-	
118		KQS II 72	ス第25~29号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
119		KQS II 98	ス第25~30号			
120		KF72	ス第25~31号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
121		KF98	ス第25~32号			
122		KF II 72	ス第25~31号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
123		KF II 98	ス第25~32号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
124	ホーチキ(株)	GQH-GA72	ス第25~58号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	消火事業推進部 電話番号:03-5793-3324
125		GQH-GA98	ス第25~59号			
126		GQH-GA72-2	ス第25~58号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
127		GQH-GA98-2	ス第25~59号			
128		GQH-GA98-3				
129		GQH-FE72	ス第25~54号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
130		GQH-FE98	ス第25~55号			
131		GQH-FE72-2	ス第25~54号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
132		GQH-FE98-2	ス第25~55号			
133		HF-E72	ス第25~56号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
134		HF-E98	ス第25~57号			
135		HF-E72-2	ス第25~56号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
136		HF-E98-2	ス第25~57号			
137		(株)宮本工業所	KMK72-Q80A	ス第28~21号	1種 r2.6 下向き	
138	KMK96-Q80A		ス第28~22号			
139	KMK72-M80A		ス第28~19号	2種 r2.3 下向き	-	
140	KMK96-M80A		ス第28~20号			
141	KMK72-S80A		ス第24~21~1号	1種 r2.8 下向き	-	
142	KMK96-S80A		ス第24~22~1号			
143	モリタ宮田工業(株)	MKEC II 72	ス第2019~1号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	技術部 設備技術課 電話番号:0467-85-1213
144		MKEC II 98	ス第2019~2号			
145		MKQR II 72	ス第2019~3号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
146		MKQR II 98	ス第2019~4号			
147		MKQS II 72	ス第2019~7号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
148		MKQS II 98	ス第2019~8号			
149		MKF II 72	ス第2019~5号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
150		MKF II 98	ス第2019~6号			

No.	社名(申請者)	商品名と記号	型式番号	仕様	評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品	問い合わせ窓口
151	ヤマトプロテック(株)	YKEC72	ス第25~2号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	調達部 電話番号:03-3446-7177
152		YKEC98	ス第25~3号			
153		YKEC II 72	ス第25~2号	1種 r2.8 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
154		YKEC II 98	ス第25~3号			
155		YKQR72	ス第25~4号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
156		YKQR98	ス第25~5号			
157		YKQR II 72	ス第25~4号	1種 r2.6 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
158		YKQR II 98	ス第25~5号			
159		YKQS II 72	ス第25~6号	1種 小区画 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
160		YKQS II 98	ス第25~7号			
161		YKF72	ス第25~8号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B	
162		YKF98	ス第25~9号			
163		YKF II 72	ス第25~8号	2種 r2.3 下向き	シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属	
164		YKF II 98	ス第25~9号			